

Tekninen lautakunta

Aika 19.01.2023 klo 17:00 - 18:55

Paikka Tuusniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
§ 1	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 2	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	5
§ 3	Poikkeamislupahakemus Antti Happonen	6
§ 4	Poikkeamislupahakemus Reino Pohjolainen	8
§ 5	Kunnan yksityisteille myöntämien kunnossapitoavustusten jakoperusteiden määräytyminen	10
§ 6	Vuoden 2023 hakkuusuunnitelma	13
§ 7	Tuusniemen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksyminen	14
§ 8	Sisäisen valvonnan arviointi 1.7.-31.12.2022	16
§ 9	Tarjouksen hyväksyminen	18
§ 10	Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset	19
§ 11	Tiedoksi saatettavat asiat	20
§ 12	Muut asiat	21

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Hämäläinen Markku Tirkkonen Toivo Martikainen Pekka Räsänen Maija Mustonen Hanna Kiviluoma Timo Räsänen Heimo Petteri Heikkinen	Puheenjohtaja varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen kunnanjohtaja kh:n edustaja vs.tekninen johtaja/rakennustarkastaja/esittelijä	
Poissa	Smolander Heikki	kh:n puheenjohtaja	

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tarkastusvuorossa ovat Toivo Tirkkonen ja Maija Räsänen.

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Puheenjohtaja Markku Hämäläinen Pöytäkirjanpitäjä Petteri Heikkinen

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Tarkastusaika

Tuusniemi 19.1.2023 klo 18.00 alkaen

Allekirjoitukset

Toivo Tirkkonen

Maija Räsänen



PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla
www.tuusniemi.fi 20.01.2023 10:00

Virka-asema

Allekirjoitus

vs. tekninen johtaja

Petteri Heikkinen



Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekn.ltk 19.01.2023 § 1

Päätösehdotus	Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös	Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tekn.ltk 19.01.2023 § 2

Tarkastusvuorossa ovat Toivo Tirkkonen ja Maija Räsänen.

Valmistelija vs. Tekninen johtaja Petteri Heikkinen, puh. 044 7209 032

Päätösehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Toivo Tirkkonen ja Maija Räsänen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

Poikkeamislupahakemus Antti Happonen

Tekn.ltk 19.01.2023 § 3
852/10.03.00.01/2021

Hakija
Antti Happonen

Rakennuskielto- tai rajoitus, josta poikkeusta haetaan
MRL 171 §:n nojalla.

MRL 171 § : Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen tässä laissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista.

Poikkeamisvalta kuuluu kunnalle, koska kyseessä on kaavan salliman vapaa-ajan asuinrakennuksen muuttaminen ympärivuotiseksi asuinrakennukseksi.

Kiinteistö ja pinta-ala
Kiinteistö 857-416-0002-0314, Pahkalahti, kiinteistön pinta-ala on 479680 m².

Hanke ja sen kuvaus
Antti Happonen hakee poikkeamislupaa RA / 1 alueella sijaitsevan vapaa-ajan rakennuksen 121 kem2 (VTJ-PRT 1031638548) käyttötarkoituksen muuttamiseksi vakituiseksi asuinrakennukseksi.

Kyseinen kiinteistö ja vapaa-ajan asuinrakennus sijaitsevat Tuusniemen kunnassa Hiidenlahti-Tuusjärvi rantaosayleiskaava-alueella. Kiinteistöllä on yksi RA / 1 rakennuspaikka. RA / 1 rakennuspaikka on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Kaavan mukaan rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon, saunan sekä tarpeellisia talousrakennuksia siten, että rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 200 m².

Hakijan perustelut poikkeamiselle
Pahkalahden rakennuksen muuttaminen asuinrakennukseksi. Rakennus on tehty talviasuttavaksi jo rakennusluvan 99-0060-R mukaan.

Naapurin kuuleminen:
Hakija on suorittanut naapurin kuulemisen kiinteistölle 857-416-2-162 ja kunta kiinteistöille 857-416-2-248 sekä 857-416-2-11. Naapureilla ei ollut huomauttamista hankkeesta.

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto:
Pohjois-Savon ELY-keskukselta pyydettiin lausunto. Lausunnossa todetaan muun muassa, että ”Hakemuksen voidaan katsoa olevan linjassa alueen tämänhetkiseen tilanteeseen. Lisäksi seudulle on myönnetty

ennestään poikkeamislupia käyttötarkoituksen muuttamiseksi vakituisen asumiseen.”

Rakennustarkastajan lausunto:

Hakemuksen mukainen käyttötarkoituksen muutos ei aiheuta haittaa kaavoitukselle eikä vaikuta merkittävästi alueen muuhun rakentamiseen. Lisäksi kuten ELY-keskuksen lausunnossa todetaan seudulle on myönnetty ennestään poikkeamislupia käyttötarkoituksen muuttamiseksi vakituisen asumiseen.

Valmistelija Rakennustarkastaja Petteri Heikkinen, p. 044-720 9032.

Päätösehdotus Tekninen lautakunta myöntää Antti Happoselle haetun poikkeamisluvan Tuusniemen kunnassa olevalla kiinteistöllä 857-416-0002-0314, Pahkalahti, sijaitsevan vapaa-ajan rakennuksen 121 kem2 (VTJ-PRT 1031638548) käyttötarkoituksen muuttamiseksi vakituiseksi asuinrakennukseksi.

Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta luvan antopäivästä, jona aikana rakennuslupa on haettava. Rakennuslupaprosessin yhteydessä rakennuksen soveltuvuus ympärivuotiseen asumiseen tarkastetaan. Mikäli kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmä ei täytä määräysten vaatimuksia on järjestelmä päivitettävä määräysten mukaiseksi ennen käyttötarkoituksen muutosta. Rakennuslupa käyttötarkoituksen muutokselle voidaan myöntää, kun myönteisen poikkeamislupa päätöksen valitusaika on kulunut ja hakija on tämän jälkeen hakenut Itä-Suomen hallinto-oikeudesta päätökselle lainvoimaisuusleiman.

Perustelut:

MRL 171§:n säännösten mukaisesti poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, ei vaikeuta luonnonsuojelun ja rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeuksen myöntäminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kiinteistö rakennuksineen soveltuu vakituisen asuinkäyttöön.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite[1] Asemapiirros_857-416-2-314
Liite[2] Lausunto_Tuusniemi_poikk_857-416-2-314

Viiteaineisto

Poikkeamislupahakemus_857-416-2-314
Naapurin kuuleminen

Poikkeamislupahakemus Reino Pohjolainen

Tekn.ltk 19.01.2023 § 4
853/10.03.00.01/2021

Hakija
Reino Pohjolainen

Rakennuskielto- tai rajoitus, josta poikkeusta haetaan
MRL 171 §:n nojalla.

MRL 171 § : Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen tässä laissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista.

Poikkeamisvalta kuuluu kunnalle, koska kyseessä on kaavan salliman yksittäisen rantasaunan rakennuspaikka, jolle on tarkoitus rakentaa toinen saunarakennus.

Kiinteistö ja pinta-ala
Kiinteistö 857-417-13-38, Rantala, kiinteistön pinta-ala on 283976 m².

Hanke ja sen kuvaus
Reino Pohjolainen hakee poikkeamislupaa toisen pienehkön noin. 12 kem² suuruisen rantasaunan rakentamiseksi alueella S-yksittäisen rantasaunan rantarakennuspaikka, jolla sijaitsee ennestään yksi saunarakennus sekä muita rakennuksia.

Kyseinen kiinteistö ja kyseinen yksittäisen saunarakennuksen rakennuspaikka sijaitsee Tuusniemen kunnassa Juojärvi-Pajuharju-Pahkasalo ympäristön osayleiskaava-alueella. Kiinteistöllä on maatilan pihapiiri rakennuksineen AM-alueella. Yksittäisen saunarakennuksen rantarakennuspaikalle S on aiemmin rakennettu saunarakennus, 2 kpl talousrakennuksia sekä vapaa-ajanasuinrakennus.

Hakijan perustelut poikkeamiselle
Oleva saunarakennus on savusauna. Savusaunan lämmittäminen kestää kauan ja käytettävyyden kannalta on perusteltua rakentaa toinen saunarakennus. Hakijan tytär on aikonut ryhtyä järjestämään virkistysmatkailua kyseisissä tiloissa. Yritystoiminnan käynnistämisen kannalta uusi saunarakennus katsotaan välttämättömäksi.

Naapurin kuuleminen:
Hakija on suorittanut naapurin kuulemisen kiinteistölle 857-417-13-25, 857-417-13-36 ja 857-417-13-35. Naapureilla ei ollut huomauttamista hankkeesta.

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto:

Pohjois-Savon ELY-keskukselta pyydettiin lausunto. Lausunnossa todetaan muun muassa, ”Että pienen, n. 12k-m2 suuruisen saunarakennuksen rakentaminen vakiintuneeseen pihapiiriin ei todennäköisesti aiheuta haittaa yleiskaavan toteuttamiselle. Alueidenkäytön edistämistehtävässään ELYkeskus suhtautuu kuitenkin pidättyväisesti toisen saunan rakentamiseen kaavanvastaiselle rakennuspaikalle, jolla sijaitsee jo ennestään yksi sauna.”

Rakennustarkastajan lausunto:

Hakemuksen mukainen toisen pienehkön saunarakennuksen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle eikä vaikuta merkittävästi alueen muuhun rakentamiseen. Lisäksi kuntastrategian mukaisesti yritystoiminnan tukemista pidetään arvossa Tuusniemen kunnassa.

Valmistelija Rakennustarkastaja Petteri Heikkinen, p. 044-720 9032.

Päätösehdotus Tekninen lautakunta myöntää Reino Pohjolaiselle haetun poikkeamisluvan Tuusniemen kunnassa olevalle kiinteistölle 857-417-13-38, toisen pienehkön noin. 12 kem2 suuruisen rantasaunan rakentamiseksi alueelle S-yksittäisen rantasaunan rantarakennuspaikka, jolla sijaitsee ennestään yksi saunarakennus sekä muita rakennuksia.

Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta luvan antopäivästä, jona aikana varsinainen saunan rakennuslupa on haettava. Rakennuslupaprosessin yhteydessä rakennuksen soveltuvuus ympärivuotiseen asumiseen tarkastetaan. Rakennuslupa toisen saunan rakentamiseksi voidaan myöntää, kun myönteisen poikkeamislupa päätöksen valitusaika on kulunut ja hakija on tämän jälkeen hakenut Itä-Suomen hallinto-oikeudesta päätökselle lainvoimaisuusleiman.

Perustelut:

MRL 171§:n säännösten mukaisesti poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, ei vaikeuta luonnonsuojelun ja rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeuksen myöntäminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite[3] Lausunto_poikkeamishakemus_Tuusniemi_857-417-13-38
Liite[4] Asemapiirustus

Viiteaineisto

Poikkeamishakemus_Pohjolainen_857-417-13-38

Kunnan yksityisille myöntämien kunnossapitoavustusten jakoperusteiden määräytyminen

Tekn.ltk 19.01.2023 § 5
854/08.00.00/2021

Valtio ei myönnä avustusta yksityisten kunnossapitoon, mutta sen sijaan yksityisten perusparantamiseen valtionavustusta myönnetään. Yksityislain mukaista valtionavustusjärjestelmää ei ole kuitenkaan kumottu, mutta kunnossapitoavustusten uudelleen käyttöön otosta ei ole tietoa.

Kunnanavustuksen laskentaperusteina käytetään tien kunnossapitoluokkaa, omavastuupituutta, pysyvän asutuksen määrää, soranajomatkaa ja tien pituutta. Kunnossapitoavustusta maksetaan ainoastaan pysyvän asutuksen pääsytielle, jolle on perustettu tiekunta.

Valtuusto on päättänyt 28.11.2022 § 70, että yksityistieavustuksien tavoitetaso vuonna 2023 on 15.000 euroa. Tien tai sen osan kunnossapitoluokka määritetään esitettyjen ja tarkastettujen ”vaikutusalueen maankäyttö ja liikennetietojen” – perusteella.

Liikennettä aiheuttavista tekijöistä saa pisteitä seuraavan laskentakaavan mukaisesti:

$$P = A/3 + B/12 + C/150 + D/1000 + E/15 + F/5 + G/7 + H \cdot I/5 \cdot L + J \cdot I/50 \cdot L,$$

jossa

P = kokonaispistemäärä

A = pysyvästi asuttujen talouksien lukumäärä

B = vapaa-ajan asuntojen lukumäärä

C = peltopinta-ala hehtaareina

D = metsäpinta-ala hehtaareina

E = kevyt linjaliikenne ajoneuvoina viikossa

F = raskas linjaliikenne ajoneuvoina viikossa

G = läpikulkuliikenne ajoneuvoina vuorokaudessa

H = raskas erityisliikenne ajoneuvoina viikossa

J = kevyt erityisliikenne ajoneuvoina viikossa

I = erityiskohteen etäisyys tien tai sen osan alkupäästä kilometreinä

L = tien tai sen osan pituus kilometreinä

Erityisliikenteellä tarkoitetaan tien varrella sijaitseviin koulutus-, palvelu- tai tuotantolaitoksiin sekä terminaaleihin suuntautuvaa liikennettä. Jos tie jakautuu liikenteellisesti selvästi erilaisiin osiin, kunnossapitoluokka määritetään kullekin osalle erikseen. Erillistä määrittäystä ei kuitenkaan tehdä alle kilometrin pituiselle tien osalle. Laskennassa saatu pistemäärä pyöristetään lähimpään täyteen kokonaislukuun. Tien kunnossapitoluokka määrätty saadun pistemäärän perusteella seuraavasti:

Pistemäärä	Kunnossapitoluokka
väh. 20	1
10 – 19	2

4 – 9 3
alle 4 4

Laskennallista avustusta määriteltäessä kunnossapitoluokan osalta käytetään seuraavia kertoimia:

kunnossapitoluokka	kerroin
1	1,50
2	1,25
3	1,00
4	0,75

Omavastuupituutta määriteltäessä tien avustuskelpoisesta pituudesta vähennetään 100 m kutakin tien vaikutuspiirissä olevaa pysyvästi asuttua taloutta kohti. Mikäli tie on liikenteellisesti merkittävä, em. vähennystä ei tehdä.

Mikäli soranajomatka on yli 10 km, korotetaan laskennallisia kustannuksia 10 %:lla. Avustusta myönnetään 75 % omavastuulla vähennetyn tien pituuden laskennallisista kustannuksista. Avustusten jakoperuste on ollut edellä mainitun mukainen useita vuosia. Edellä mainituin perustein määrätyn avustuksen määrän voi laskea seuraavasti:

ESIM 1: Pääsytie, avustuskelpoinen pituus 6 km, 10 taloutta, 3. kunnossapitoluokka, soranajomatka < 10 km;
 $Avustus = (6 \text{ km} - 10 * 0,1 \text{ km}) * 1,00 * 1,00 * A * 75 \% = 3,75 A$

ESIM 2: Pääsytie, avustuskelpoinen pituus 3 km, 10 taloutta, 2. kunnossapitoluokka, soranajomatka > 10 km;
 $Avustus = (3 \text{ km} - 10 * 0,1 \text{ km}) * 1,25 * 1,10 * A * 75 \% = 2,0625 A$

ESIM 3: Pääsytie, avustuskelpoinen pituus 1 km, 10 taloutta, 3. kunnossapitoluokka, soranajomatka < 10 km;
 $Avustus = (1,0 \text{ km} - 10 * 0,1 \text{ km}) * 1,00 * 1,00 * A * 75 \% = 0$

ESIM 4: Liikenteellisesti merkittävä tie, avustuskelpoinen pituus 1 km, 10 taloutta, 2. kunnossapitoluokka, soranajomatka > 10 km
 $Avustus = 1 \text{ km} * 1,25 * 1,10 * A * 75 \% = 1,0106 A$

A = laskennallinen kilometrihinta (€ / km), joka määräytyy käytettävissä olevan määrärahan mukaan. Jos esim. haettavien avustusten määrä on 200 km ja käytettävissä oleva määräraha on 15.000 €, on tällöin laskennallinen kilometrihintaa $(200 * A = 15.000 \rightarrow A = 15.000 \text{ €} / 200 \text{ km}) = 75 \text{ €} / \text{kma_tämä}$

Päätösehdotus	<p>Lautakunta päättää, että kunnan myöntämät kunnossapitoavustukset jaetaan em. periaatteiden mukaisesti niin, että avustuksen suuruus määräytyy omavastuupituuden, kunnossapitoluokkakertoimen, laskennallisen kilometrihinnan, soranajomatkan ja 75 %:n omavastuun tulona.</p> <p>Avustettavan tien vähimmäispituus on 500 metriä ja avustusta myönnetään vain tiekunnille. Tiekunnan tulee esittää avustuksen haun yhteydessä viimeisin tiekunnan tilinpäätös.</p> <p>Lisäksi lautakunta päättää, että tiekuntien perustamista avustetaan siten, että avustus on 50 % toimintakustannuksista ja tiekuntaan kuuluu vähintään yksi (1) pysyvä talous. Alle 50 euron avustussummaa ei makseta.</p>
Kokouskäsitely	<p>Hanna Mustonen ja Heimo Räsänen ilmoittivat kokoukselle olevansa esteellisiä pykälän käsittelyssä. Mustonen ja Räsänen eivät osallistuneet pykälän käsittelyyn ja päätöksentekoon.</p>
Päätös	<p>Päätösesitys hyväksyttiin lisäksi päätettiin, että viimeinen avustushakemusten jättöpäivä vuonna 2023 on 14.4.2023.</p>

Vuoden 2023 hakkuusuunnitelma

Tekn.ltk 19.01.2023 § 6
855/02.07.00/2021

Vuoden 2023 talousarviossa on puunmyyntituloiksi budjetoitu noin 120 000 euroa. Vuoden 2023 hakkuista odotetaan tulevan myyntituloja noin 120 000 euroa ja vuoden 2022 puukaupoista tuloutuksia noin 75 000 euroa.

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo on laatinut kunnalle hakkuusuunnitelman vuodelle 2023 kunnan toimeksiannosta. Hakkuita suoritetaan tiloilla 857-403-0001-0157 Pahkasalo ja 857-407-0001-0210 Tulikaarre.

Hakkuusuunnitelma käsittää kaikkiaan 24,4 hehtaaria, josta harvennusta 16,4 ha (925 m³), ylispuiden poistoa 0,9 ha (228 m³) ja avohakkuuta 7,1 ha (1553 m³). Hakkuumäärä on yhteensä 2706 m³.

Valmistelija	vs. tekninen johtaja Petteri Heikkinen, p. 044-720 9032.
Päätösehdotus	Lautakunta hyväksyy Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon laatiman vuoden 2023 hakkuusuunnitelman.
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin.
Liitteet	Liite[5] Tuusniemen kunta leimausseloste Liite[6] Tuusniemen kunta paakkila kartta Liite[7] Tuusniemen kunta pahkasalo kartta

Tuusniemen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksyminen

Tekn.ltk 19.01.2023 § 7
863/11.01.05/2021

Tuusniemen kunnan vesihuoltolaitos jakaa talousvettä ja ottaa vastaan jätevettä toiminta-alueellaan, joka kattaa Tuusniemen kirkonkylän rakennuskaava-alueen ja taajaman pohjoispuolelle kulkevia yhdysvesijohtoja sekä Pahkasalon saaren. Tuusniemen kunnan vesihuoltolaitoksen nykyiset vesihuollon toiminta-alueet on käsitelty teknisessä lautakunnassa 18.5.2010 § 29 ja hyväksytty kunnanhallituksessa 7.6.2010 § 49.

Toiminta-alueisiin on tullut muutoksia, kun uusia kaava-alueita on kaavoitettu. Toiminta-alueen päivityksessä on neljä uutta aluetta pohjoisesta etelään järjestyksessä Pajulahti, Pappilanniemi, Käärmevaaru ja Honkaniemi. Lisäksi toiminta-alueisiin liitetään joitakin kiinteistöjä, jotka ovat jääneet aiemmin toiminta-alueiden ulkopuolelle, vaikka ovat olleet vesihuoltolaitoksen asiakkaita. Päivityksessä uusia kiinteistöjä liitetään noin 50 kpl toiminta-alueen piiriin.

Suomen vesihuoltolaissa sanotaan toiminta-alueesta ja sen hyväksymisestä seuraavaa:

7 § Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet

Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi.

8 § Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksyminen

Kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksytyä toiminta-aluetta vesihuollosta huolehtimiseen soveltuvan laitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on tiedotettava riittävässä laajuudessa sekä varattava valvontaviranomaisille mahdollisuus antaa lausunto ja alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi.

Kuuleminen ja vastine

Uusi toiminta-alue-ehdotus on ollut nähtävillä Tuusniemen kunnantalolla osoitteessa Keskitie 22, 71200 Tuusniemi, teknisen toimen osastolla ja kunnan verkkosivuilla aikavälillä 13.12.2022-11.1.2023. Lisäksi maanomistajille, joita toiminta-alueen muutos koskee, on lähetetty kuulemiskirje (*Liite 1-Kuuleminen saate*) ja Koillis-Savo lehdessä on julkaistu kuulutus 15.12.2022 (*Liite 2-Kuulutus*). Toiminta-alueen muutoksesta saatiin yksi maanomistajan vastine (*Liite 3-Vastine*). Vastineessa pyydetään päivittämään vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-alueet yhteneväiseksi Honkaniemen luoteisrannan osalta.

Neuvottelutilaisuus 4.1.2023 ja lausunto

4.1.2023 järjestettiin Teams neuvottelu toiminta-alue-esityksestä, johon osallistuivat Tuusniemen kunnan, Siilinjärven kunnan ympäristöterveyden sekä Savo-Karjalan Vesi- ja Ympäristösuunnittelu Oy:n ja ELY-keskuksen edustajat. Neuvottelussa käytiin yksityiskohtaisemmin läpi toiminta-alue-esitystä ja siihen liittyviä perusteita.

Neuvottelutilaisuudessa havaittiin, että molempiin toiminta-alue-ehdotuksiin oli jäänyt reijät tilojen Lautala1 ja Lautalanpelto tilojen kohdalle Kuopio-Joensuutien molemmin puolin. Toiminta-alueiden tulisi olla eheitä ja Ely-keskuksen edustaja esitti toiveensa alueiden saattamisesta yhtenäisiksi.

Neuvottelutilaisuudessa ei löytynyt muuta huomautettavaa toiminta-alue ehdotuksista.

Siilinjärven terveystarkastaja Eetu Rahkonen jätti lausuntonsa toiminta-alue muutoksista. Lausunnossa todetaan, että ”Terveystarkastusviranomaisella ei ole huomautettavaa Tuusniemen kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen muutoksesta.” (*Liite4-Lausunto Tuusniemen kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen muutoksesta*)

Muutokset nähtävillä olleisiin toiminta-alue-ehdotuksiin

Maanomistajan lausunnon perusteella vesilaitoksen toiminta-alue-ehdotus päivitettiin yhteneväksi viemärlaitoksen toiminta-alue-ehdotuksen kanssa, Honkaniemen luoteis rannalla.

Neuvottelutilaisuuden pohjalta toiminta-alue-ehdotukset eheyttiin yhtenäisiksi Lautala1 ja Lautalanpelto tilojen kohdalla Kuopio-Joensuutien molemmin puolin.

Valmistelija	vs. tekninen johtaja Petteri Heikkinen, p.044-720 9032
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta hyväksyy Tuusniemen kunnan vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja viemäriverkostojen toiminta-alueet, nähtävillä olleiden ehdotusten mukaisesti edellä kuvatuilla päivityksillä ja siirtää ehdotukset edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin.
Liitteet	<p>Liite[8] 1189.100_Tuusniemen VESIJOHTOVERKOSTO toiminta-alue_JA_ehdotus</p> <p>Liite[9] 1189.101_Tuusniemen_kunta_ehdotus_vesilaitoksen toiminta-alueesta</p> <p>Liite[10] 1189.200_Tuusniemen kunta_ehdotus_viemärlaitoksen_toiminta-alueesta</p> <p>Liite[11] 1189.200_Tuusniemen viemärlaitos toiminta-alue_JA_ehdotus</p> <p>Liite[12] Liite1-Kuuleminen saate</p> <p>Liite[13] Liite2-Kuulutus</p> <p>Liite[14] Liite4-Lausunto Tuusniemen kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen muutos 2022</p>
Viiteaineisto	Liite3-Vastine

Sisäisen valvonnan arviointi 1.7.-31.12.2022

Tekn.ltk 19.01.2023 § 8
864/00.01.03.00/2021

Julkisen toiminnan luotettavuuden edellytys on riittävä ja näkyvä valvonta, jonka avulla pyritään saamaan kohtuullinen varmuus toiminnan järjestämisestä päätösten ja organisaatiolle asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Valvonta jakaantuu ulkoiseen ja sisäiseen valvontaan. Ulkoinen valvonta on toimivasta johdosta riippumatonta ja sitä toteuttavat valtuuston valitsema tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.

Operatiiviseen johtamiseen kuuluva sisäinen valvonta ja sen järjestäminen, jota tämän pykälän käsittely koskee, on kunnan toimivan johdon ja tilivelvollisten tehtävänä ja vastuulla. Kuntalain 123 §:n mukaan kunnan tilintarkastajan on tarkastettava onko kunnan sisäinen valvonta, riskienhallinta ja konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. Kunnan hallinnon ja talouden valvonta sekä riskien hallinta järjestetään siten, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Sisäisen valvonnan periaatteiden ja linjausten määrittely kuuluu kunnanvaltuustolle ja järjestämisvastuu kunnanhallitukselle. Kunnan johdon vastuulla on luoda edellytykset toimivalle sisäiselle valvonnalle. Toimialajohtajat vastaavat siitä, että sisäinen valvonta ja riskien hallinta huomioidaan, toteutetaan ja raportoidaan taloussuunnittelusta tilinpäätökseen, kattaen koko tilikauden.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 24.3.2021 § 11 uuden ”Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan periaatteet”-ohjelman ja kunnanhallitus 31.1.2022 §14 uuden ”Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen”. Kunnan hallintosäännön sekä voimassa olevan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa tehdään jatkuvasti ja siitä raportoidaan säännöllisesti. Tämä raportointi koskee sisäisen valvonnan arviointia ajalta 1.7. – 31.12.2022.

Valmistelija	vs. tekninen johtaja Petteri Heikkinen, p.044-720 9032
Päätösehdotus	Lautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedokseen saatetuksi sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan raportin sekä päättää esittää sen edelleen kunnanhallitukselle jatkotoimenpiteitä varten.
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin.
Viiteaineisto	



Sisäisen valvonnan arviointi 1.7.-31.12.2022 tekninen toimi

Tarjouksen hyväksyminen

Tekn.ltk 19.01.2023 § 9
865/02.08.00.02/2021

Tuusniemen kirkonkylän uimarannalla sijaitsevan uimalaiturin kunnostukseen on varattu vuoden 2023 talousarviossa investointirahaa 80 000 euroa.

Tuusniemen tekninen toimi lähetti tarjouspyynnön 16.12.2022 kyseiseen urakkaan joka oli pyydetty jättämään 13.1.2023 mennessä. Tarjouspyyntö lähetettiin kahdeksalle urakoitsijalla, joista neljä jätti tarjouksen. Kaikki jätetyt urakkatarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjoukset pyydettiin seuraavilta urakoitsijoilta:

- Wuohiniemi Oy
- Rakennustyöt K. Rönkkö Oy
- Avosetti Ky
- Beto-Consulting Oy
- Perinnerakenne Oy
- Maansiirto E. Huttunen Oy
- Tuusniemen Sora Oy
- Ramago Oy

Tarjouksen jättivät seuraavat urakoitsijat

Tarjoaja	Tarjoushinta alv 0 %
Tuusniemen Sora Oy	58 000,00 €
Rakennustyöt K. Rönkkö Oy	59 540,00 €
Ramago Oy	62 000,00 €
Maansiirto E. Huttunen Oy	81 790,00 €

Valmistelija vs. tekninen johtaja Petteri Heikkinen, p. 044-720 9032

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Tuusniemen Sora Oy:n tekemän halvimman tarjouksen. Samalla lautakunta valtuuttaa vs. teknisen johtajan laatimaan ja allekirjoittamaan urakkasopimuksen urakoitsijan kanssa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

Viiteaineisto
Tarjous_Maansiirto E. Huttunen Oy
Tarjous_Rakennustyöt K. Rönkkö Oy
Tarjous_Ramago Oy
Tarjous_Tuusniemen Sora Oy
Tarjouspyyntö ja urakkatarjouslomake uimalan laituri

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset

Tekn.ltk 19.01.2023 § 10

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset saatetaan tiedoksi ja hyväksytään aina seuraavassa kokouksessa, jonka jälkeen viranhaltijapäätökset asetetaan nähtäville yhdessä lautakunnan pöytäkirjan kanssa.

Edellisen kerran viranhaltijapäätökset on saatettu lautakunnalle tiedoksi 25.10. – 9.12.2022 § 6-13

Kokouksessa esitellään viranhaltijapäätökset 10.12.2022 – 13.1.2023 § 2-3/2023

Esitys Lautakunta päättää merkitä teknisen johtajan päätökset tietoonsa saatetuksi ja hyväksyy ne edellä mainitulta ajalta.

Päätös Päätösesitys hyväksyttin.



Tiedoksi saatettavat asiat

Tekn.ltk 19.01.2023 § 11

Esitys Lautakunta päättää merkitä ko. asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.



Muut asiat

Tekn.ltk 19.01.2023 § 12

Tekninen lautakunta keskustelee toimialan ajankohtaisista asioista.

Esitys Lautakunta päättää merkitä ko. asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 8, § 11, § 12

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 3, § 4

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän/xx päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen *viranomaisen* tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle/yy:lle



Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 KUOPIO
Sähköpostiosoite: lta-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42502 (asiakaspalvelu)

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Tuusniemen kunnanvirastosta.

Postiosoite: Keskitie 22
Käyntiosoite: Keskitie 22
Sähköpostiosoite: hallinto@tuusniemi.fi

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla www.tuusniemi.fi 20.01.2023 10:00:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 5, § 6, § 7, § 9

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusniemen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusaajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun 25 päivä tai juhannusaatto tai

arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tuusniemen kunnan Tekninen lautakunta

Kunnanviraston yhteystiedot:

Postiosoite: Keskitie 22, 71200 Tuusniemi
Käyntiosoite: Keskitie 22, 71200 Tuusniemi
Sähköpostiosoite: hallinto@tuusniemi.fi

Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Tuusniemen kunnasta.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla www.tuusniemi.fi 20.01.2023 10:00



Pöytäkirja
Tekninen lautakunta

Nro 1/2023
Julkinen

2
8

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi.