

Tekninen lautakunta

---

Aika 16.02.2023 klo 17:00 - 18:50

Paikka Tuusniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Käsiteltävät asiat

| Asia | Otsikko   | Sivu |
|------|---|------|
| § 14 | Laillisuus ja päätösvaltaisuus  | 4    |
| § 15 | Pöytäkirjan tarkastajien valinta  | 5    |
| § 16 | Valtuustoaloite: Uusiutuvan energian käyttö   | 6    |
| § 17 | Valtuustoaloite: Tilapäisen avun järjestäminen haja-<br>asutusalueen(kylien) vanhuksille          | 8    |
| § 18 | Valtuustoaloite Koistinen 19.9.2022   | 10   |
| § 19 | Valtuustoaloite: Valtuuston tiedottaminen kuluvan vuoden<br>investoinneista                       | 12   |
| § 20 | Sähkö- ja hybridautojen lataustaksa   | 13   |
| § 21 | Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n hakemus yhdyskuntateknisten<br>johtojen ja laitteiden sijoittamiseksi | 14   |
| § 22 | Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon hakemus kelkkareitin<br>vähäisestä siirrosta                    | 18   |
| § 23 | Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen vs. tekninen johtaja<br>12.01.2023 §2/2023                 | 20   |
| § 24 | Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset   | 23   |
| § 25 | Tiedoksi saatettavat asiat  | 24   |
| § 26 | Muut asiat  | 25   |

---

## Osallistujat

|        | Nimi  | Tehtävä  | Lisätiedot |
|--------|---|--|------------|
| Läsnä  | Hämäläinen Markku<br>Tirkkonen Toivo<br>Räsänen Maija<br>Mustonen Hanna<br>Kiviluoma Timo<br>Räsänen Heimo<br>Petteri Heikkinen | Puheenjohtaja<br>varapuheenjohtaja<br>Jäsen<br>Jäsen<br>kunnanjohtaja<br>kh:n edustaja<br>vs.tekninen<br>johtaja/rakennustarkastaja/esittelijä |            |
| Poissa | Martikainen Pekka<br>Smolander Heikki   | Jäsen<br>kh:n puheenjohtaja  |            |

## Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

## Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tarkastusvuorossa ovat Hanna Mustonen ja Maija Räsänen.

## Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Puheenjohtaja Markku Hämäläinen      Pöytäkirjanpitäjä Petteri Heikkinen

## Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Tarkastusaika

Tuusniemi 16.2.2023 klo 18.00 alkaen

Allekirjoitukset

Hanna Mustonen

Pekka Martikainen

**PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ**

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla  
[www.tuusniemi.fi](http://www.tuusniemi.fi) 17.02.2023 09:00

Virka-asema

Allekirjoitus

vs. tekninen johtaja

Petteri Heikkinen



## **Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tekn.ltk 16.02.2023 § 14

|               |   |
|---------------|---|
| Päätösehdotus | Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. |
| Päätös        | Päätösesitys hyväksyttiin.  |



## **Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

Tekn.ltk 16.02.2023 § 15

Tarkastusvuorossa ovat Hanna Mustonen ja Pekka Martikainen.

|               |   |
|---------------|---|
| Valmistelija  | vs. Tekninen johtaja Petteri Heikkinen, puh. 044 7209 032           |
| Päätösehdotus | Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Hanna Mustonen ja Maija Räsänen. |
| Päätös        | Päätösesitys hyväksyttiin.  |

## Valtuustoaloite: Uusiutuvan energian käyttö

Tekn.ltk 16.02.2023 § 16  
888/00.01.02.00/2021

Kunnanvaltuutettu Auvo Hirvonen on tehnyt 18.10.2021 päivätyn valtuustoaloitteen jossa esitetään:

**”Esitämme että selvitetään ja varataan määräraha uusiutuvan energian käyttöön Tuusniemen kunnan kiinteistöissä Virastotalo ja Koulukeskus. Nämä kiinteistöt ovat sopivia aurinkoenergian hyödyntämiselle.**

**Selvitetään myös Juojärvellä olevien saarien mahdollisuus tuulienergian hyödyntämiseen.**

**Näillä toimenpiteillä saadaan em. kiinteistöjen käyttökustannuksia alas ja kunnalle imagohyöty uusiutuvan energian käytöstä.**

**Määräraha voisi olla 2022 budjettiin 50 000 €.”**

Koulukeskuksella rakennusten kattopinnat olisivat sopiva sijoituspaikka aurinkopaneeleille. Valitettavasti tällä hetkellä koulurakennusten kattojen alusrakenteet eivät mahdollista aurinkopaneelien sijoittamista katoille. Kattorakenteet ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Vuodelle 2023 on varattu määräraha koulukeskuksen kattojen saneerauksen hankesuunnittelusta. Hankesuunnittelu tullaan toteuttamaan niin, että katoille on mahdollista tulevaisuudessa sijoittaa aurinkopaneeleita. Varsinainen kattosaneeraus on tarkoitus käynnistää vuonna 2024. Kattosaneerauksen ja vuoden 2024 budjetin valmistelun yhteydessä harkittavaksi tulee toteutetaanko aurinkoenergianhanke kattosaneeraushankkeen yhteydessä vai mahdollisesti myöhemmin.

Tuusniemen virastotaloa hallitsee Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, Tuusniemen Virastotalo Oy. Kiinteistöosakeyhtiön pääosakas on Tuusniemen kunta. Tuusniemen Virastotalo Oy on juridinen henkilö ja sen asioista vastaa kiinteistöosakeyhtiö ja sen hallitus.

Aiemmin päätettiin, että laajemmat selvitykset uusiutuvan energian käytöstä kuuluvat kunnan elinkeino-yhtiön toimialueeseen. Tuusniemen Teollisuus Oy on käynnistänyt yhteistyössä Myrsky Oy:n kanssa selvityksen tuuli- ja aurinkopaneelipuistoista ja niiden mahdollisista sijainneista Tuusniemen kunnan alueella. Selvitys esitellään valtuustoseminaarissa myöhemmin tänä vuonna. Lisäksi elinkeino-yhtiöllä on vireillä hankkeita biomassan hyödyntämiseksi energian tuotannossa kunnan alueella.

|               |  |
|---------------|--|
| Valmistelija  | vs. tekninen johtaja, Petteri Heikkinen, p. 044-720 9032   |
| Päätösehdotus | <p>Tekninen lautakunta pitää kannatettavana uusiutuvan energian käytön lisäämistä taloudellisista ja ympäristö syistä sekä jakaa aloitteen näkemyksen kyseisistä toimista seuraavasta imagohyödyistä kunnalle.</p> <p>Tekninen lautakunta merkitysee tiedoksi esittelijän selvityksen valtuustoaloitteesta seuranneista toimenpiteistä sekä siirtää aloitteen käsittelyn edelleen kunnanhallitukselle.</p> <p>Lisäksi lautakunta päättää edistää uusiutuvan energiaan liittyviä hankkeita.</p> |
| Päätös        | Päätösesitys hyväksyttiin.   |
| Liitteet      | Liite[1]            Valtuustoaloite Uusiutuvan energian käyttö_Hirvonen  |

## Valtuustoaloite: Tilapäisen avun järjestäminen haja-asutusalueen(kylien) vanhuksille

Tekn.ltk 16.02.2023 § 17  
891/00.01.02.00/2021

Kunnanvaltuutettu Auvo Hirvonen on tehnyt valtuustoaloitteen jossa esitetään:

**” Esitän että kunnan kiinteistöhoitajien työpanosta suunnataan 1-2 kertaa viikossa kylien vanhusten kiireellisten töiden suorittamiseen. Pyydän asian pikaista selvittämistä koska avun tarve on monelle välttämätön.**

**Tällaisia tehtäviä mm. polttopuu-, kiinteistöhoito- ym. asiat, joita vanhukset eivät kykene suorittamaan.”**

Tuusniemen teknisentoimen kiinteistöhoitajat, vesilaitoksenhoitaja ja muu henkilöstö huolehtii kunnan kriittisen infrastruktuurin kunnosta ja ylläpidosta ja ovat keskeinen, korvaamaton osa kunnan jouhevaa toimintaa. Tekninen toimi hoitaa ja huolehtii seuraavista tehtävistä:

- Kunnan rakennusmassa; kiinteistöhoitotyöt, kirkonkylän koulukeskus, terveys- ja palvelukeskuskokonaisuus, virastotalo, kunnan vuokratalot 6 kpl, päiväkodit, nuorela, paloasema, satamapaviljonki ja varistorakennuksia. Talvella kiinteistöhoitotöihin liittyvät lumityöt ns. käsilumityöt ja katoilta lumenpudotus.
- Kunnan vesi- ja viemärlaitoksen toiminta, ylläpito ja huolto. Vesi- ja viemäriverkosto vauriokorjauksineen, vedenottamot ja käsittely sekä jätevedenpuhdistamon toiminta. Henkilökunta siis vastaa siitä, että kuntalaisilla on käytettävissään puhdasta juomakelpoista vettä sekä huolehtii jätevesien asian mukaisesta käsittelystä.
- Kaavateistä ja kunnan parkkipaikoista; viitoittamisesta, liikennemerkeistä, hulevesiverkosta, talvella aurauksesta yhdessä yksityisten urakoitsijoiden kanssa ja keväällä sorapintaisten kaavateiden pölynsidonnasta.
- Ulkoliikuntapaikoista koululla ja nuorelassa sekä uimalalla.
- Kunnan viheralueet kesäisin.
- Lisäksi kunnan tekninen toimi tekee ns. omana työnä sähköitä ja huoneistoremontteja.

Kaikki edellä mainittu hoituu seitsämän vakituisen ja yhden oppisopimusopiskelijan työpanoksella, kesäisin viheralueiden hoitamiseen tarvitaan yhdestä kahteen käsiparia lisää kiireapuna. Huomion arvoista on myös 24/7 päivystyksestä huolehtiminen, joka on välttämätöntä vesilaitoksesta ja isoimmista rakennusmassoista huolehtimisen kannalta.

Teknisentoimen henkilöstöä on vähennetty systemaattisesti viimeisten vuosikymmenten kuluessa ja vielä vuosikymmen sitten kunnan kriittisestä infrastruktuurista oli huolehtimassa viisi käsiparia enemmän kuin tänäpäivänä.



Edellä kuvatut tehtävät ja käytettävissä oleva työaikaresurssi huomioiden kunnan tekninentoimi ei voi ottaa huolehdittavakseen aloitteessa mainittuja töitä, ellei työaikaresurssia lisätä lisärekrytoinnein. Lisäksi ongelmaksi muodostuu aloitteessa mainittujen palveluiden kohdentaminen oikein ja tasapuolisesti, tähän tarvittaisiin sosiaalipalveluhenkilöstön työpanosta. Koska sosiaalipalveluiden järjestämisvastuu on siirtynyt kunnilta Hyvinvointialueelle tulisi HVA:n koordinoida aloitteessa mainitut palvelut oikeille henkilöille ja sitten ostaa palvelut kunnalta.

|               |   |
|---------------|---|
| Valmistelija  | vs. tekninen johtaja, Petteri Heikkinen. p.044-720 9032.  |
| Päätösehdotus | Tekninen lautakunta esittää, että valtuustoaloite: Tilapäisen avun järjestäminen haja-asutusalueen(kylien) vanhuksille, ei aiheuta toimenpiteitä aloitteessa esitettyjen palveluiden järjestämiseksi ja siirtää aloitteen käsittelyn edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. |
| Päätös        | Päätösesitys hyväksyttiin.  |
| Liitteet      | Liite[2] Valtuustoaloite Tilapäisen avun järjestäminen haja-asutusalueen(kylien) vanhuksille_Hirvonen   |

## Valtuustoaloite Koistinen 19.9.2022

Tekn.ltk 16.02.2023 § 18  
892/00.01.02.00/2021

Kunnanvaltuutettu Minna Koistinen on tehnyt 19.9.2022 päivätyn valtuustoaloitteen jossa esitetään:

**“Koulukeskuksen ison salin katon korjaukseen on varattu vuoden 2022 talousarviossa investointirahaa 10.000 €. Koulukeskuksen kattojen kiireellisten korjausten tarve on kuitenkin jo melkein 52.000 € ilman alv. Nämä korjaukset on tehtävä pikaisesti, koska tähän jamaan on rakennukset päästetty!!!!!!**

**Ison salin rakennus on tullut tiensä päähän. Katon läpiviennit sekä pellitysten reunat ovat epätiivitä. Nämä ongelmat eivät ole syntyneet yhdessä yössä vaan vuosien saatossa. Näistä ongelmista johtuen esim. kattorakenteet ovat kaikkineen uusissa. Ikkunoiden ympärökset ovat laskeneet vesiä tiiliverhoiluun vuosien ajan. Salaojat ym. pohjaan liittyvät rakenteet ovat herra ties missä kunnossa?? Ison salin koko rakennus on käyttöiältään purkukuntoinen.**

**Nyt on aika katsoa järkevästi tulevaisuuteen. Tuusniemi ei tule häviämään ikinä maailmankartalta. Olemmepa sitten muutaman vuoden päästä itsenäisiä tai kuopiolaisia.**

**Valitettavasti Tuusniemen kunta on säästänyt itsensä menneinä vuosina tähän jamaan. Korjausvelan tarve on valtava. Kiinteistöt ovat huonossa kunnossa ja samassa jamassa on myös esim. vesi- ja jätevesiverkostomme.**

**Kaikkea emme pysty kerralla korjaamaan, mutta järkevällä tulevaisuuteen katsovalla suunnittelulla ja rakentamisella suunta on parempaan.**

**Ison salin rakennuksen suunnittelu on käynnistettävä pikaisesti ja siltä pohjalta, jotta rakennamme vanhan paikalle uuden vauvasta – vaariin palvelevan liikuntasalin, jolla on suuri käyttöaste. Suunnittelun alussa kuullaan toiveita liikunnanopettajilta, vapaa-aikatoimelta, järjestöiltä ja muilta tahoilta, jotka ovat tulevia käyttäjiä. Kaikkia toiveita ei tietenkään voi täyttää, mutta hyvä suunnittelu on ensiarvoisen tärkeää.”**

Tuusniemen tekninen toimi on käynnistänyt koko kunnan rakennusmassasta korjaustarveselvitysten ja pitkäntähtäimen korjaussuunnitelmien laatimisen, myöhemmin PTS. Lisäksi on käynnistetty vesi- ja viemärilaitoksen korjausvelkalaskelmien tuottaminen. Laskelmien ja PTS:ien laatimisen jälkeen on tarkoitus luoda kiinteistömässän ja muun infran hallintastrategia, jotta omaisuusmassan korjaustarpeet huomioidaan kokonaisuuden kannalta tehokkaammalla mahdollisella tavalla ja

mahdolliset kipeät päätökset rakennusten alasajamisesta on mahdollista tehdä hallitusti. Tämä on entistä tärkeämpää hupenevien investointivarojen ja tulevaisuuden epävarmuuksien keskellä.

Koulukeskuksen osalta tutkimukset on osittain tehty ja korjaustarveselvitys sekä PTS on vastaanotettu tutkituilta osin. Isonsalin osalta tutkimukset ovat kesken. Kun kevät koittaa on tarkoitus mitata salin seinärakenteiden eristetilän ja lämmöneristeiden kosteuksia ja tehdä sitten päätelmiä niiden kunnosta. Mittaukset talven pakkasilla eivät ole olleet mahdollisia, koska luotettavan mittaustuloksen saaminen talvella on mahdotonta.

Isonsalin purkaminen ja uuden rakentaminen maksaa varovaisesti arvioituna ainakin 1 000 000 €. Kunnan investoinnit ovat vuodelle 2023 noin. 400 000 €. Isonsalin purkaminen ja uuden rakentaminen kiinnittäisi kaikki kunnan investointivarat yhteen hankkeeseen useaksi vuodeksi. Näin mittavan hankkeen käynnistäminen ja koulukeskuksen isonsalin julistaminen purkukuntoiseksi ennen tutkimusten valmistumista ei liene tarkoituksenmukaista.

Valmistelija vs. tekninen johtaja, Petteri Heikkinen, p. 044-720 9032.

Päätösehdotus Tekninen lautakunta jakaa valtuustoaloitteessa esiin tuodun huolen kunnan kiinteistömassan ja kriittisen infraruktuurin korjausvelan suuruudesta.  
Lautakunta esittää, että odotetaan PTS-suunnitelmien, vesi- ja viemäri laitoksen korjausvelkalaskelmien sekä omaisuusmassan hallintastrategian valmistumista jonka jälkeen voidaan suunnitella hallitusti mahdolliset tulevien vuosien isot investoinnit.  
Lisäksi lautakunta päättää valtuustoaloitteen siirtämisestä edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin

Liitteet Liite[3] Valtuustoaloite Koistinen

## Valtuustoaloite: Valtuuston tiedottaminen kuluvan vuoden investoinneista

Tekn.ltk 16.02.2023 § 19  
893/00.01.02.00/2021

Kunnanvaltuutettu Juha Pitkänen on tehnyt 19.9.2022 päivätyn valtuustoaloitteen jossa esitetään:

**“Kunnan valtuustolle annetaan valtuuston kokouksessa touko- tai kesäkuussa selvitys tiedoksi, miten valmistelu ja toimeenpano on edennyt kuluvan vuoden investointien osalta.”**

Pitkänen esittää perusteluinaan aloitteeseen:

**“Viime vuosina iso osa vuosittaisista investoinneista on jäänyt viimeiselle vuosipuoliskolle tai jäänyt kokonaan tekemättä: Näihin on ollut paljon erinäisiä syitä mm. investointiin varatut kustannukset eivät kata todellisia kustannuksia, aikataulupaineet ja investoinnin siirto parempaan ajankohtaan. Nämä muutokset ja loppuvuoteen sijoittuneet investoinnit ovat aiheuttaneet paljon keskustelua valtuutettujen ja kuntalaisten keskuudessa: Aloitteessa mainittu toimintatapa tiedottaa sekä valtuutettuja että kuntalaisia meneillään olevista investoinneista.”**

|               |  |
|---------------|--|
| Valmistelija  | vs. tekninen johtaja, Petteri Heikkinen, p. 044-720 9032.  |
| Päätösehdotus | Tekninen lautakunta pitää tärkeänä kuntapäätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Lautakunta esittää, että aloitteessa esitetty toimintatapa otetaan käyttöön ja esittää että tekninen johtaja antaa aloitteessa esitetyn selvityksen valtuuston kokouksessa joka vuosi touko- kesäkuussa. Lautakunta siirtää aloitteen käsittelyn edelleen kunnanhallitukselle. |
| Päätös        | Päätösesitys hyväksyttiin.   |
| Liitteet      | Liite[4] Valtuustoaloite Valtuuston tiedottaminen kuluvan vuoden investoinneista_Pitkänen  |

## Sähkö- ja hybridautojen lataustaksa

Tekn.ltk 16.02.2023 § 20  
894/02.05.00.00/2021

Tuusniemen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 28.11.2022 § 70 hyväksynyt Talousarvio 2023 ja talousuunnitelma 2023-2025 kirjan. Kirjan kohdassa Autopaikat / pistokkeet s. 66 on määritelty koulukeskuksella, palvelu- ja terveyskeskuksella työskenteleville henkilöille autolämmitystolpan käyttömaksuksi talvikaudelta 1.11. – 31.3. 15 € / kk moottorinlämmittimen osalta ja siellä missä sisätilälämmittimen käyttö on mahdollista tolpan käyttömaksuksi myös sisätilälämmittintä käyttäville 25 € / kk. Lyhytaikainen lämmityspistokkeen käyttö on määritelty hinnaltaan 1-3 pv. 1€ / pv. ja 4-7 pv / viikko 4 €.

Sähkö- ja hybridautojen yleistymisen seurauksena ja koska em. lämmitystolppia on käytetty niiden lataamiseen on tullut tarpeelliseksi määritellä lataustaksa sähkö- ja hybridautoja lämmitystolpista lataaville.

Lämmitystolpasta on mahdollista ladata sähkö- tai hybridautoa 2000 watin teholla. Tolpasta on mahdollista ladata akkuja, tuolla teholla normaalin työajan puitteissa 320 kWh kuukaudessa. Muutaman otoksen perusteella kaupalliset toimijat, jotka tarjoavat latauspalveluja ovat hinnoitelleet kilowattitunnin hinnan 0,22 € - 0,61 € välille. Näin ollen tuon 320 kWh energiamäärän hinta asettuu 70 € - 195 € välille.

Kunnantalolla lämmitystolpan käyttömaksut on perinyt Pohjois-Savon isännöinti ja taksat määritellyt Keskinäinen kiinteistöasakeyhtiön hallitus.

Valmistelija vs. tekninen johtaja, Petteri Heikkinen, p. 044-720 9032.

Päätösehdotus Tuusniemen tekninen lautakunta esittää sähkö- tai hybridautoja koulukeskuksen sekä palvelu- ja terveyskeskuksen parkkipaikoilla lämmitystolpista lataaville käyttömaksuksi vuodelle 2023, 70 € /kk ja lyhytaikaisessa käytössä 4 € / pv. Lautakunta siirtää lataustaksan vahvistamisen kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja suosittaa Tuusniemen Virastotalo Oy:n hallituksen tarkistamaan em. käyttömaksut ja määrittelemään lataustaksat virastotalon osalta.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

## Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n hakemus yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittamiseksi

Tekn.ltk 16.02.2023 § 21  
856/10.03.00.00/2021

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy (myöhemmin PKS Oy) hakee yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittamispäätöstä koskien 20 kV:n keskijänniteilmajohdon, 20 kV:n pylväsmuuntamoiden, 0,4 kV:n pienjänniteilmajohdon sekä 0,4 kV:n pienjännitemaakaapelin sijoittamista, ensisijaisesti vaihtoehto 1 Suunnitelmakartta VE1 mukaiseen paikkaan Tuusniemen kunnan Tuusjärven kylässä kiinteistöille 857-416-2-252 Kaunismäki, 857-416-3-35 Järvenpää, 857-416-2-241 Kalliola, 857-416-2-154 Lamminranta I ja 857-416-2-324 Viita-Aho.

PKS Oy on esittänyt kaapeleiden sijoittamisesta myös vaihtoehdot 2 ja 3 Suunnitelmakartta VE2 ja Suunnitelmakartta VE3 mukaisesti mutta pyytää ensisijaisesti vaihtoehdon 1 valitsemista.

Alue on maa- ja metsätalouskäytössä. Rakennettava johdon osa, jota tämä hakemus koskee, sijaitsee Tuusniemen kunnan alueella. Tarkoituksena on saneerata vanha keskijännitejohto (20 kV) pois metsästä teiden varsille paremman huoltovarmuuden turvaamiseksi. Samalla saneerataan alueen pienjänniteverkkoa ilmajohtona sekä maakaapelina ja rakennetaan tarvittavat pylväs- ja puistomuuntamot.

PKS Oy ei ole päässyt sopimukseen johtojen sijoittamisesta tilojen 857-416-2-252 Kaunismäki, 857-416-3-35 Järvenpää, 857-416-2-241 Kalliola, 857-416-2-154 Lamminranta I ja 857-416-2-324 Viita-Aho maanomistajien kanssa.

### **PKS Oy perustelee johtojen sijoittamista haettuun paikkaan vaihtoehdon 1 mukaisesti seuraavasti:**

Miettinen Toivo Antero ei suostu minkään ilmajohdon sijoittamiseen hänen tai hänen hallinnoiman kiinteistön alueelle. Sopimuksesta on yritetty neuvotella useaan otteeseen, mutta hänen asettamansa vaatimukset ilmajohdon rakentamisesta hänen kiinteistöilleen ovat kohtuuttomia. Miettinen Toivo Antero on ilmaissut, että Pohjois-Karjalan Sähkö Oy saa toteuttaa rakentamisen maakaapelina hänen kiinteistöillään. Maakaapelin rakentamisesta maksettavia korvaussummia hän ei tällöin tarvitsisi eikä puuston poistosta aiheutuvia haittakorvauksia. Järvenpäänpolun kohdalla 0.4 kV PJ-maakaapelin kaivaminen on kallioisuuden vuoksi mahdoton toteuttaa, joten se toteutetaan 0.4 kV PJ-ilmajohtona entiselle paikalleen. Sähkömarkkinalain (588/2013) 18 ja 19 §:stä ilmenevällä tavalla verkonhaltijan tulee kohdella sähköverkkoon liittyneitä sähkökäyttäjiä tasapuolisesti. Tasapuolisen kohtelun vaatimus pitää sisällään sen, että jakeluverkkoa tulee rakentaa ja kehittää sähkökäyttäjien kannalta tasapuolisella tavalla ja ottamalla huomioon heidän kohtuulliset tarpeensa. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy pyytää Tuusniemen kunnan

rakennusvalvontaviranomaista määräämään MRL:n 161 §:n mukaisesti yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta liitteen 2 esittämällä tavalla, koska se on teknisesti paras toteuttaa. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n näkemyksen mukaan uusi sähköverkko rakenteineen ei aiheuta maanomistajalle kohtuutonta haittaa. Sähköverkko rakenteineen sijoitetaan teiden varsille niin, että ne vaikeuttavat mahdollisimman vähän alueiden kunnossapitoa ja kehittämistä. Metsänhoito alueella helpottuu, kun puusto pääsee kasvamaan vapaasti purettavien sähkölinjojen tilalla. Alueen sähköverkon rakentamista ja kehittämistä ohjaavat periaatteet huomioiden kiinteistöjen kiertäminen ei ole mahdollista.

Hakija pyytää lupaviranomaista määräämään, että päätöstä voidaan noudattaa ennen kuin se on saanut lainvoiman (MRL 144 §). Sijoittamislupakäsittely eri oikeusasteissa viivästyttää koko saneerausalueen rakentamisen aloittamista sekä käyttöönottoa. Ilmajohtojen rakentaminen ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Vakuuden asetamme lupaviranomaisen edellyttämällä tavalla. Esitämme vakuudeksi ennallistamiskustannusten perusteella 2000,00€ (euroa).

#### **Kustannukset**

Eri vaihtoehtojen kustannusvaikutuksia on esitetty hakemuksen liitteessä, Kustannuslaskelmat. Niiden mukaan vaihtoehto 1 ja 2 olisivat kustannuksiltaan noin 74 000 € ja vaihtoehto 3 yli 140 000 €.

#### **Vastineet ja lausunnot:**

Kiinteistöjen 857-416-2-252 Kaunismäki, 857-416-3-35 Järvenpää, 857-416-2-241 Kalliola, 857-416-2-154 Lamminranta I ja 857-416-2-324 Viita-Aho omistajilta on pyydetty vastinetta PKS Oy:n hakemukseen (Liite 1). Vastineessaan maanomistajat ovat esittäneet oman näkemyksensä asiasta. Vastine on liitteenä (Liite 2). Vastineessaan maanomistajat esittävät, että saneerattava keskijännitejohto sijoitettaisiin heidän hallinnassaan olevien kiinteistöjen kohdalla maahan.

Ely-keskukselta on pyydetty lausunto lausuntopyyntö liitteenä (Liite 3). Ely-keskus ei jättänyt lausuntoa asiaan.

#### **Maastokatselmus 21.10.2022 ja mahdollinen suunnittelu vaihtoehto 4**

Tuusniemen kunnan ympäristökatselmustoimikunta on suorittanut alueella katselmuksen 21.10.2022, jossa ovat olleet mukana Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n valtuuttamat Voimatel Oy:n edustajat, Ely-keskuksen edustaja, maanomistajat sekä kunnan teknisen lautakunnan katselmustoimikunnan jäsenet. Katselmuksella käytiin läpi johtojen sijoittamista maanomistajien sähköyhtiön edustajien kanssa. Keskusteluja käytiin monenlaista sijoittamisvaihtoehtoista sekä puutavaran metsäkuljetus ja varastointimahdollisuuksista. Katselmuksella käydyissä keskusteluissa tuli esiin myös uudenlaisia sijoittamisvaihtoehtoja jo laaditun kolmen vaihtoehdon lisäksi. Keskusteltiin että, Voimatel Oy laatii uuden sijoittamisvaihtoehdon neljä (4) keskustelujen mukaisesti. Maastokatselmuksen muistio liitteenä (Liite4).

PKS Oy:n ja Voimatel Oy:n suunnittelijan välisissä sähköpostikeskusteluissa tuli kuitenkin selväksi, että PKS Oy ei tule hyväksymään neljättä suunnittelu vaihtoehtoa sähköpostikirjeen vaihtoliitteenä (Liite 5).

MRL 161 § 1 mom mukaan Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen "Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa."

Tuusniemen kunnan hallintosäännön 21 §:n Lautakunnan tehtävät ja toimivalta mukaan; Tekninen lautakunta lisäksi: 1. Tekninen lautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena. Näin tekninen lautakunta on toimivaltainen viranomainen päättämään johtojen sijoittamisesta.

Lautakunta tekee päätöksensä johtojen sijoittamisesta johtojen sijoittamishakemuksen, annettujen vastineiden sekä katselmuksella tehtyjen havaintojen perusteella.

Valmistelija Rakennustarkastaja-ympäristösihteeri Petteri Heikkinen, p. 044-720 9032

Päätösehdotus Sähkölínjat ja maakaapelit sekä pylväsmuuntamot sijoitetaan Tuusniemen kunnan Tuusjärven kylässä kiinteistöille 857-416-2-252 Kaunismäki, 857-416-3-35 Järvenpää, 857-416-2-241 Kalliola, 857-416-2-154 Lamminranta I ja 857-416-2-324 Viita-Aho, PKS Oy:n esittämän vaihtoehdon 1 (VE1) mukaisesti.

Perusteluna: Sijoittamisvaihtoehto 1 (VE1) on kustannuksiltaan edullisin ratkaisu ja samalla kohtelee saneeraus alueen muita kiinteistöjen omistajia tasapuolisesti. Vaihtoehto 1 on lisäksi PKS Oy:n strategian mukainen sähkölinjojen ja sähkön jakeluvarmuuden suhteen. Lautakunta katsoo ettei sijoitusvaihtoehdon 1 mukainen toteutus aiheuta kohtuutonta haittaa maanomistajille.

Samalla lautakunta päättää, että päätöstä voidaan noudattaa ennen kuin se on saanut lainvoiman (MRL 144 §). Lautakunta määrää 2000 euron vakuuden ennallistamistöiden kustannuksia varten. Vakuus tulee toimittaa ennen töiden aloittamista.





|               |  |
|---------------|--|
| Päätös        | Päätösesitys hyväksyttiin.   |
| Liitteet      | Liite[5] HAKEMU~1<br>Liite[6] Liite1-Kuuleminen Miettinen Toivo Antero 30.9.2022<br>Liite[7] Liite 3-lausuntopyyntö Ely-keskus 30.9.2022<br>Liite[8] Liite5-Sähköposti |
| Viiteaineisto | Liite2-Vastine Toivo Miettinen<br>Liite 4-Muistio maastokatselmus 21.10.2022   |

## Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon hakemus kelkkareitin vähäisestä siirrosta

Tekn.ltk 16.02.2023 § 22  
896/10.00.02.02/2021

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo hakee, Laukka-Aho-Poutilanmäki-Tuusniemen keskusta-kelkkareitin vähäistä siirtoa, hakemus, karttaliite sekä maanomistajan suostumus reitin siirtoon liitteenä (Liitteet 1 - 3).

Hakemusteksti:

**"Hakemus kelkkareitin vähäisestä siirrosta**

*Haemme lupaa moottorikelkkareitin vähäiseen siirtoon Tuusniemellä, Kuopion Ev.lut srk:n omistamalla tilalla Tuusniemen Pappila 857-417-11-47.*

*Reitti on tarvetta siirtää hieman eri paikkaan (n.210m matkalta) oheisen karttaliitteen osoittamalla tavalla.*

*Tarve siirtoon liittyy metsätielle perustettavaan tiekuntaan ja tien perusparannushankkeeseen. Tiekuunnan hallinnoiman tien rasite ja kelkkareitin rasite eivät voi olla päällekkäin. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo halinnoi ja toteuttaa metsätien perusparannushankkeen.*

*Uusi reitin paikka on tiedusteltu ja merkitty maastoon (sinisin kuitunauhoin) maastokäynnillä 1/2023 ja on tarkoitus rakentaa metsätien perusparannushankkeen yhteydessä kesällä 2023.*

*Reitin siirtoon on maanomistajan suostumus."*

Maastoliikennelaki 22.12.1995/1710

3 Luku Moottorikelkkailureitit

22§ Reitin siirtäminen

"Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa luvan tilapäisesti tai vähäisiltä osin siirtää reitin kulkua maastossa, jos maanomistaja tai haltija siihen suostuu. ([5.12.1996/1018](#))"

Tuusniemen kunnan hallintosääntö, 21 §:n Lautakunnan tehtävät ja toimivalta / Tekninen lautakunta lisäksi:

Kohta 2. Tekninen lautakunta toimii kuntien ympäristönsuojelun hallintoa koskevan lain mukaisena kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena.

Maastoliikennelakiin ja Tuusniemen kunnan hallintosääntöön viitaten kunnan tekninen lautakunta on toimivaltainen elin kelkkareitin vähäistä siirtoa koskevassa asiassa.



|               |  |   |
|---------------|--|---|
| Päätösehdotus | Tekninen lautakunta myöntää luvan Laukka-Aho-Poutilanmäki-Tuusniemen keskusta-kelkkareitin vähäiseen siirtoon , Kuopion Ev.lut srk:n omistamalla kiinteistöllä, Tuusniemen Pappila 857-417-11-47. Lupa myönnetään hakemuksen mukaisesti. Reitin siirtoon liittyvä tie- ja reittitoimitus pidetään Kuopiossa Maanmittauslaitoksen konttorilla tiistaina 14.3.2023 klo. 9.30. Kyseisessä toimituksessa perustetaan tarvittavat rasitteet reitin siirtoa varten. Samalla lautakunta velvoittaa perustettavan tiekunnan siirtämään kelkkareitin kustannuksellaan hakemuksessa esitettyyn paikkaan. |   |
| Päätös        | Päätösesitys hyväksyttiin.   |   |
| Liitteet      | Liite[9]<br>Liite[10]  | Liite1.-LUPAHAKEMUS KELKKAREITIN SIIRTOON<br>Liite2.- KARTTALIITE |

## Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen vs. tekninen johtaja 12.01.2023 §2/2023

Tekn.ltk 16.02.2023 § 23  
895/02.08.00.02/2021

lisalmen Sähkö- ja automaatiosuunnittelu hakee oikaisua vs. teknisen johtajan viranhaltijapäätökseen 12.01.2023 §2/2023 Suunnittelutarjouksen hyväksyminen, viranhaltija päätös liitteenä (Liite1).

### vs. teknisen johtajan viranhaltijapäätös 12.01.2023 §2/2023 Suunnittelutarjouksen hyväksyminen:

*”Tuusniemen kunnan talousarvioon 2023 investointiosaan on kirjattu Lamminpään vedenkäsittelylaitoksen saneeraus. Saneeraukseen on varattu investointirahaa vuodelle 2023 125 000 €. Savo-Karjalan Ympäristösuunnittelu Oy on laatinut saneerauksen LVI- ja rakennussuunnitelmat. Ennen varsinaisen saneerausurakan kilpailutusta tulee laatia kohteen sähkö- ja automaatiosuunnitelmat. Savo-Karjalan Ympäristösuunnittelu Oy laati suunnittelutarjouspyynnön konsulttityönä. Määräaikaan mennessä saimme kolme tarjousta:  
Elektrika Oy 20 945 € alv 0 %  
Varpiola Oy 10 208 € alv 0%  
lisalmen sähkö- ja automaatiosuunnittelu Oy 6 720 € alv 0%  
Annetuista tarjouksista lisalmen sähkö- ja automaatio Oy:n tarjous ei ollut tarjouspyynnön mukainen sisältäen ainoastaan sähkösuunnittelun. Elektrika Oy:n ja Varpiola Oy:n tarjouksista ei löytynyt huomautettavaa. Varpiola Oy:ltä löytyi laaja referenssiuuttelo, jossa oli vastaavia hankkeita.”*

Varsinainen päätös on kirjattu muotoon:

*”Hyväksytään Varpiola Oy:n tekemä tarjous Tuusniemen vesihuoltolaitoksen Lamminpään vedenkäsittelylaitoksen saneerauksen, sähkö- ja automaatiosuunnitelmien laatimisesta, hintaan 10 208,00 € alv 0%.”*

Oikaisuvaatimuksessa (Liite2). esitetään vaatimus, perusteluineen sekä selvitys tapahtuneesta.

#### **”Vaatimus**

*lisalmen Sähkö- ja automaatiosuunnittelu vaatii kumoamaan päätöksen Lamminpään vedenkäsittelylaitoksen saneerauksen sähkö- ja automaatiosuunnittelijan valinnasta ja käsittelemään asian uudestaan.*

#### **Perustelu**

*Valintaryhmä on virheellisesti tulkinnut lisalmen Sähkö- ja automaatiosuunnittelun tarjouksen puutteelliseksi siten, että siitä puuttuu automaatiosuunnittelu.*

#### **Selvitys**

*lisalmen Sähkö- ja automaatiosuunnittelu on laatinut tarjouksen vakiopohjaan, joka on otsikoitu Sähkösuunnittelutarjous. Hankkeeksi tarjouksessa on nimetty Lamminpään alkalointilaitoksen sähkö- ja automaatiosuunnittelu. Suunnittelun erittelyssä on käsitelty kiinteistö ja prosessi erikseen, joten tarjous tosiasiaissa sisältää myös automaatiosuunnittelun, vaikka sitä ei erikseen ole mainittu tarjouksen otsikossa. Lisäksi tarjouksen mukana kohteeseen laadittu projektisuunnitelma on otsikoitu Tuusniemen Lamminpään alkalointilaitoksen sähkö- ja automaatiosuunnittelu. Katsomme että valinta on tehty virheellisin oletuksin ja vaadimme sen kumoamista. Liitteenä myös uudelleen otsikoitu tarjouksemme.”*

**Perusteita oikaisun tekemiseksi:**

Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva viranhaltijapäätös on tehty virheelliseen tulkintaan pohjautuen siitä, että lisalmen Sähkö- ja automaatiosuunnittelu Oy:n antama halvin tarjous ei olisi tarjouspyynnön mukainen. lisalmen Sähkö- ja automaatiosuunnittelu Oy:lle annettiin mahdollisuus täsmentää tarjoustaan otsikoinnin ja sisällön osalta. Alkuperäinen tarjous ja uudelleen otsikoitu tarjous liitteenä (Liittet 3 ja 4). Annettujen lisäselvitysten perusteella voidaan todeta tarjouksen olevan tarjouspyynnön mukainen. Lisäksi tarjouksen liitteenä olevasta projektisuunnitelmasta sekä siihen sisältyvästä referenssiluettelosta käy ilmi, että lisalmen Sähkö- ja automaatiosuunnittelu Oy:llä on kaikki tarvittavat edellytykset suorittaa tarjouspyynnön mukaisesta suunnittelutyöstä, siinä missä muillakin suunnittelutyön tarjoajilla. Projektisuunnitelma liitteenä (Liite5).

|               |  |
|---------------|--|
| Valmistelija  | vs. tekninen johtaja Petteri Heikkinen, p. 044-720 9032.   |
| Päätösehdotus | <p>Kohta1.<br/>Tuusniemen kunnan tekninen lautakunta hyväksyy lisalmen Sähkö ja automaatiosuunnittelu Oy:n jättämän oikaisuvaatimuksen ja kumooa vs. teknisen johtajan viranhaltijapäätöksen 12.01.2023 §2/2023 Suunnittelutarjouksen hyväksyminen.</p> <p>Kohta2.<br/>Lautakunta päättää hyväksyä lisalmen Sähkö ja automaatiosuunnittelu Oy:n jättämän halvimman tarjouksen Tuusniemen vesihuoltolaitoksen Lamminpään vedenkäsittelylaitoksen saneerauksen, sähkö- ja automaatiosuunnitelmien laatimisesta, hintaan 6 720,00 € alv 0%.</p> |
| Päätös        | Päätösesitys hyväksyttiin.   |
| Liitteet      |  |



- Liite[11] Liite1.-Viranhaltijapäätös\_suunnittelutarjouksen hyväksyminen
- Liite[12] Liite2.- Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen vs. tekninen johtaja 12.01.2023 §2-2023

#### Viiteaineisto

- Liite3.- Uudelleen otsikoitu tarjous
- Liite4.- Alkuperäinen tarjous
- Liite5.- Projektisuunnitelma Tuusniemen Lamminpään alkalointilaitoksen sähkö- ja automaatiosuunnittelu
- Liite6. -Tuusniemen Vesi referenssit

## **Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset**

Tekn.ltk 16.02.2023 § 24

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset saatetaan tiedoksi ja hyväksytään aina seuraavassa kokouksessa, jonka jälkeen viranhaltijapäätökset asetetaan nähtäville yhdessä lautakunnan pöytäkirjan kanssa.

Edellisen kerran viranhaltijapäätökset on saatettu lautakunnalle tiedoksi 10.12.2022 – 13.1.2023 § 2-3/2023.

Kokouksessa esitellään viranhaltijapäätökset 14.1. – 10.2.2023 § 4-7 / 2023.

Esitys

Lautakunta päättää merkitä teknisen johtajan päätökset tietoonsa saatetuksi ja hyväksyy ne edellä mainitulta ajalta.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.



**Tiedoksi saatettavat asiat**

Tekn.ltk 16.02.2023 § 25

Esitys Lautakunta päättää merkitä ko. asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin





## **Muut asiat**

Tekn.ltk 16.02.2023 § 26

Tekninen lautakunta keskustelee toimialan ajankohtaisista asioista.

Esitys Lautakunta päättää merkitä ko. asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.



**Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 14, § 15, § 24, § 25, § 26**

### **Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 22, § 23**

## **OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

### **Oikaisuvaatimusoikeus**

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

### **Oikaisuvaatimusaika**

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusniemen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

*Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

*Kunnan jäsenen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusaajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai

arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

### **Oikaisuvaatimusviranomainen**

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tuusniemen kunnan Tekninen lautakunta

Kunnanviraston yhteystiedot:

Postiosoite: Keskitie 22, 71200 Tuusniemi  
Käyntiosoite: Keskitie 22, 71200 Tuusniemi  
Sähköpostiosoite: [hallinto@tuusniemi.fi](mailto:hallinto@tuusniemi.fi)

Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

### **Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö**

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

### **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Tuusniemen kunnasta.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla [www.tuusniemi.fi](http://www.tuusniemi.fi) 17.02.2023 09:00



Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi.

## Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 21

### VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

#### Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

#### Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän/xx päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

*Asianomaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen *viranomaisen* tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

#### Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle/yy:lle

Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO  
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 KUOPIO  
Sähköpostiosoite: lta-suomi.hao(at)oikeus.fi  
Faksinumero: 029 56 42501  
Puhelinnumero: 029 56 42502 (asiakaspalvelu)

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

### Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

### **Oikeudenkäyntimaksu**

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

### **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Tuusniemen kunnanvirastosta.

Postiosoite: Keskitie 22  
Käyntiosoite: Keskitie 22  
Sähköpostiosoite: [hallinto@tuusniemi.fi](mailto:hallinto@tuusniemi.fi)

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla [www.tuusniemi.fi](http://www.tuusniemi.fi) 17.02.2023 09:00:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi.