

Tekninen lautakunta

---

Aika 21.08.2024 klo 17:00 - 18:55

Paikka Tuusniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Käsittävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
§ 60	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 61	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	5
§ 62	Osavuositarkastus 1-6/2024	6
§ 63	Määrärahan siirtoja vuoden 2024 investoinneista	8
§ 64	Lisämääräraha teknisen toimen talousarvion käyttötaloukselle kiinteistötoimeen	9
§ 65	Ympäristönsuojeluviranomaisen suostumus purettavan rakennuksen polttamiseksi	11
§ 66	Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset	13
§ 67	Tiedoksi saatettavat asiat	14
§ 68	Muut asiat	15
§ 69	Lausunto melu-ilmoituksesta Hojo Hojo ralli 14.9.2024	16

---

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Hämäläinen Markku Tirkkonen Toivo Martikainen Pekka Räsänen Maija Mustonen Hanna Räsänen Heimo Petteri Heikkinen Rissanen Paula	Puheenjohtaja varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen kh:n edustaja rakennustarkastaja tekninen johtaja/esittelijä	
Poissa	Smolander Heikki Kiviluoma Timo	kh:n puheenjohtaja kunnanjohtaja	

Kokouksen alussa teknisen toimen harjoittelija, DI opiskelija Kukka Heikkinen esitteli vesihuoltolaitoksen korjausvelkalaskelmaa klo 17-17.28.

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

## Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

## Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tarkastusvuorossa ovat Hanna Mustonen ja Maija Räsänen.

## Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus sähköisesti

Puheenjohtaja Markku Hämäläinen Pöytäkirjanpitäjä Paula Rissanen

## Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Tarkastusaika

Tuusniemi 22.8.2024 klo 10.00 alkaen

Allekirjoitukset sähköisesti

Hanna Mustonen

Maija Räsänen



## PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla  
[www.tuusniemi.fi](http://www.tuusniemi.fi) 26.08.2024 09:00

Virka-asema

Allekirjoitus sähköisesti

toimistos sihteeri

Sari Joutsen



## **Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tekn.ltk 21.08.2024 § 60

Päätösehdotus	Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös	Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



## **Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

Tekn.ltk 21.08.2024 § 61

Tarkastusvuorossa ovat Hanna Mustonen ja Maija Räsänen.

Valmistelija Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928

Päätösehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Hanna Mustonen ja Maija Räsänen

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

## Osavuositarkastus 1-6/2024

Tekn.ltk 21.08.2024 § 62  
220/02.02.02/2024

Osavuositarkastuksen mukaan teknisen toimen toimintatuotot ovat toteutuneet 54,7 %:sti ja toimintamenot vastaavasti 54,6 %:sti.

**Yhdyskuntateknisten palveluiden** osalta toimintatuotot ovat toteutuneet 367,6 %:sti ja toimintamenot 59,9 %:sti.

Talousarvioon nähden yhdyskuntatekniset palvelut ja teknisen toimen hallinto ovat toteutuneet tuottojen osalta huomattavasti yli talousarvion (376,6 %). Euromääräisesti tuloja on tullut noin 28.900 euroa arvioitua enemmän. Menojen osalta käyttö on yli talousarvion, ollen 59,9 %. Liikenneväylien ja yleisten alueiden kunnossapitoon on mennyt arvioitua enemmän rahaa mm. runsaslumisen talven ja materiaalihankintojen takia (esim. liikennemerkkejä).

**Kiinteistötoimen** osalta toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvioon nähden yli arvion toteutumana ollessa 52,4 %. Vuokra-tuloja on tullut hieman enemmän sekä tontin myyntituloja. Toimintakulut ovat hieman yli talousarvion, käyttö 54,0 %. Kulujen lisääntyminen johtuu mm. tyhjilleen jääneistä vuokra-asunnoista yksityisissä taloyhtiöissä ja niiden kuluista mm. lämmityskuluista (sähkö) sekä KOY Keskipihan vuokra-asunnon kylpyhuoneremontista 6.954 €.

**Ympäristötoimen** osalta toimintatulot ovat toteutuneet ennakoitua suurempana ollen 67,5 % ja vastaavasti menot talousarvion mukaisesti käytön ollessa 50 %. Alkuvuonna tuottoja on tullut arvioitua enemmän rakennusvalvonnan lupa- ja tarkastusmaksuista.

**Kokonaisuutena teknisen toimen** toimintatulot ovat toteutuneet 54,7 %:sti ja toimintamenot vastaavasti 54,6 %:sti. Tekninen toimi on lähes talousarviossa. Koko teknisen toimen osalla arvioitujen menojen ylitykseen ovat vaikuttaneet liikenneväylien ja yleisten alueiden kunnossapidon kustannusten nousu sekä lisääntyneet tyhjilleen jääneiden vuokra-asuntojen kuluista sekä yhden vuokra-asunnon remonttikuluista.

**Vesihuollon** toiminta on talousarvioon nähden lähes tasapainossa, toimintamenot ovat toteutuneet hieman yli talousarvion mukaisesti käytön ollessa 55,3 % ja tuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti, 50 %. Vesihuoltolaitos kokonaisuutena on ensimmäisen vuosipuolikkaan osalta pysynyt suhteellisen hyvin talousarviossa. Kuluja on muodostunut enemmän viemärlaitoksen puolella laiterikkojen sekä lisääntyneiden näyteenottokulujen takia.

**Invesoinnit ajalta 1.1. – 30.6.2024**

Menoja on muodostunut ajalla 1.1. – 30.6.2024 mm. Lamminpään vedenkäsittelylaitoksen urakasta, vesilaitoksen runkoventtiileiden uusimisesta, kirjaston kattosaneerauksesta, koulukeskuksen salaojaremontista, moottorikelkkareittisuunnittelusta sekä sataman laiturin korjauksesta.

- Vesilaitoksen runkoventtiilien uusiminen 3.541 €
- Kirjaston kattosaneeraus 95.140 €
- Koulukeskuksen salaojat 6.046 €
- Moottorikelkkareittisuunnittelu 1.600 €
- Sataman laiturin korjaus 1.358 €
- Lamminpään alkalointilaitoksen saneerauksesta kertyneet menot ovat 307.671 €.

Lamminpään urakka on otettu vastaan 11.6.2024. Urakan investointikustannus ylittyi 22.671 euroa lisä- ja muutostöiden takia. Muutostöihin sisältyi pumppujen vaihto suurempitehoisiin inhimillisen suunnitteluvirheen takia. Suunnitteluvirheestä saatiin vakuutuskorvausta, joten lisätöiden osuudeksi jäi 6.348,11 euroa (lisätöiden prosenttiosuudeksi muodostui 2,2 % vuodelle 2024 varatusta investointirahasta). Vakuutuskorvaus ei ole kirjautunut vielä kesäkuun lopussa investointitulona.

Suurin osa teknisen toimen investoinneista valmistuu syksypuolella. Vuoden ensimmäisellä puolikkaalla on valmistunut Lamminpään alkalointilaitoksen saneeraus. Muutoin alkuvuoden puolella on suurimmaksi osaksi kilpailutettu urakoita ja urakat ovat alkaneet kesän aikana.

Valmistelija	Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928
Päätösehdotus	Lautakunta päättää hyväksyä ja toimittaa edelleen osavuosisikatsauksen ajalta 1.1. - 30.6.2024 kunnanhallitukselle jatkotoimenpiteitä varten.
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin.
Liitteet	Liite1 Osavuosisikatsaus 1-6_2024 Tekninen toimi Vesihuolto ja Investoinnit

## Määrärahan siirtoja vuoden 2024 investoinneista

Tekn.ltk 21.08.2024 § 63  
221/02.02.02/2024

Tuusniemen kunnan talousarvion investointiosassa on varattu määrärahaa investointikuluihin yhteensä 930.000 euroa (nettoinvestoinnit 860.000 euroa).

Osa investoinneista on toteutunut talousarvion mukaisesti tai määrärahaa on jäänyt yli, mutta joidenkin urakoiden osalta määräraha on ylittynyt tai investointitarve on tullut talousarvion laadinnan jälkeen. Tällainen ennalta suunnittelemaan investointi on palvelukeskuksen matalan osan vesikaton korjaustyö.

Kirjaston kattosaneeraukseen on varattu investointirahaa 310.000 euroa. Investointiin varatusta määrärahasta on jäämässä yli noin 180.000 euroa.

Investointimääräraha on ylittynyt Laminpään vedenkäsittelylaitoksen urakasta kesäkuun loppuun mennessä noin 6.500 euroa, mutta urakan vastaanoton jälkeen Lamminpään on hankittu vielä kameravalvontajärjestelmä hinnaltaan 3.280 euroa, alv 0 %. Lisämäärärahan tarve on arviolta 15.000 euroa.

Palvelukeskuksen matalan osan vesikaton korjaukseen ei ole varattu määrärahaa lainkaan talousarvion laadinnan yhteydessä. Urakkahinta 16.855 euroa, alv 0 %. Määrärahan tarve on siis noin 20.000 euroa.

Edellä esitettyjen määrärahan siirtotarpeiden jälkeen kirjaston kattosaneerauksen investoinnista jää vielä n. 145.000 euroa yli.

Valmistelija

Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928

Päätösehdotus

Lautakunta päättää hyväksyä edellä esitetyt määrärahojen siirrot kirjaston kattosaneerauksen investointirahasta Lamminpään vedenkäsittelylaitoksen investointiin 15.000 euroa ja palvelukeskuksen matalan osan vesikaton korjaukseen 20.000 euroa. Samalla lautakunta siirtää asian edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle jatkokäsittelyä varten.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.



## Lisämääräraha teknisen toimen talousarvion käyttötalouspuolelle kiinteistötoimeen

Tekn.ltk 21.08.2024 § 64  
226/02.02.02/2024

Tuusniemen kunnan teknisen toimen talousarvio on jaettu kolmeen osaan, joista yksi on kiinteistötoimi.

Kiinteistötoimi sisältää kiinteistöosakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt, muut osakeyhtiöt, asunnot ja huoneistot, rakennukset ja rakenteet, kiinteistönhuoltopalvelut ja maa- ja metsäalueet sekä teknisen toimen jaettavat erät. Kiinteistö Oy Tuusniemen Virastotalo sisältyy teknisen toimen talousarviossa kiinteistötoimen alle.

Kiinteistö Oy Tuusniemen Virastotalon korjaustarpeita varten on teetetty korjaustarveselvitys vuonna 2023. Selvityksen on tehnyt Sitowice Oy. Yhtiökokouksessa on hyväksytty ns. viisivuotissuunnitelma, jossa on huomioitu selvityksen mukaisia korjaustarpeita. Korjaustarveselvityksen jälkeen on teetetty erikseen tarkempi vesikaton kuntotarkastus. Kuntotarkastuksen perusteella on päätetty ryhtyä korjaamaan kiireellisimmät kohdat kiinteistön vesikatolla.

Taloustilanteen korjaamiseksi on vuoden 2023 yhtiökokouksessa päätetty korottaa yhtiövastikkeita noin 20 % 1.7.2023 alkaen. Kiinteistöyhtiön taloudellinen tilanne on korjaantunut hieman edelliseen vuoteen nähden, mutta suuria investointeja ei pystytä tekemään lyhyellä aikavälillä. Kolmelle seuraavalle vuodelle on suunniteltu tehtäväksi vain akuuteimmat korjaukset kuten esim. katon ja muiden peltiosien kunnostusmaalaus, ikkunapuitteiden kunnostusmaalaus sekä sokkeleiden korjaustöitä. Ensimmäisenä toimenpiteenä on jo suoritettu ullakotilojen palo-osastointien tiivistykset keväällä 2024. Vesikaton korjaustyöt tehdään syksyllä (elo-syyskuu) 2024 ja huoltomaalauksesta on suunniteltu vuodelle 2025.

Kiinteistö Oy Tuusniemen Virastotalo on yhtiökokouksessaan päättänyt, että yhtiön hallitukselle annetaan valtuudet kerätä tarvittaessa yhden tai korkeintaan kahden kuukauden ylimääräinen vastike kiinteistön viisivuotissuunnitelman mukaisiin korjauksiin. Virastotalon hallitus on päättänyt kokouksessaan 12.8.2024 valita vesikaton korjauksen suorittavaksi edullisimman tarjouksen jättäneen urakoitsijan, Jokiväri Oy:n. Edullisin tarjous oli 20.832 euroa (sis. alv 24%). Näin ollen lisämäärärahan tarve on kahden kuukauden ylimääräinen vastike eli 26.185,00 euroa. Vuoden 2024 talousarviota tehdessä ei vesikaton korjausurakan laajuus eikä kustannus olleet vielä tiedossa.

Valmistelija

Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928



Päätösehdotus	Lautakunta päättää hakea lisämäärärahaa teknisen toimen käyttötalouspuolelle kiinteistötoimeen Kiinteistö Oy Tuusniemen virastotalon vastikkeisiin 26.185,00 euroa. Samalla lautakunta päättää jättää lisämäärärahahakemuksen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin.

## Ympäristönsuojeluviranomaisen suostumus purettavan rakennuksen polttamiseksi

Tekn.ltk 21.08.2024 § 65  
230/11.01.00/2024

Kiinteistön 857-415-0010-0012 haltija on hakenut ja Tuusniemen kunnan rakennustarkastaja on myöntänyt, kyseisellä kiinteistöllä sijaitsevalle asuinrakennukselle purkuluvan. Lupatunnus 24-0010-P, purkulupapäätös liitteenä (Liite1.). Purkulupa koskee asuinrakennuksen, PRT 103135351T purkamista. Kyseinen rakennus sijaitsee kuivanmaan rakennuspaikalla ja lähin vesistö, Piiroolampi, sijaitsee noin kahdensadan viidenkymmenen metrin etäisyydellä purettavasta rakennuksesta.

Kiinteistön haltija on tiedustellut Pelastusopistolta halukkuutta ottaa kyseinen purettava rakennus opiskelijoiden sammutusharjoituskohteeksi. Pelastusopisto on suostuvainen ottamaan kohteen harjoituskohteeksi ja hävittämään rakennuksen polttamalla. Tähän Pelastusopisto kuitenkin vaatii Tuusniemen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen suostumuksen.

Kiinteistön haltija on tiedustellut ympäristönsuojeluviranomaisen suostumusta 5.8.2024 päivätyllä sähköpostilla. Sähköpostiviesti liitteenä (Liite2.).

Koska purettava poltettavaksi aiottu rakennus sijaitsee kuivan maan rakennuspaikalla ja lähin vesistö on riittävällä etäisyydellä niin, että sammutusvesien valuminen vesistöön on kohtuudella estettävissä, ei varsinaisen ympäristöluvan hakeminen asiassa ole tarpeellista.

Tuusniemen ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Tuusniemen kunnan tekninen lautakunta, Tuusniemen kunnan hallintosääntö, 21§ Teknisen lautakunnan toimivalta kohta 2.

### **Tuusniemen ympäristönsuojelusihteerin esitys teknisen lautakunnan ratkaisuksi asiassa:**

Tuusniemen tekninen lautakunta antaa suostumuksensa rakennuksen 103135351T hävittämiseen polttamalla Pelastusopiston harjoitustyönä. Ehtona polttamiselle on, että purkamisluvan ehtoja noudatetaan, sammutusvesien valuminen vesistöön ehkäistään ja varmistetaan ettei vesistöön johda laskuojia suoraan sammutusvesien valuma-alueelta. Em lisäksi palopaikka tulee siivota ja maisemoida sekä jäljelle jääneet jätteet tulee lajitella ja toimittaa asianmukaisesti jäteasemalle. Lajitelluista jäteasemalle toimitetuista jätteistä tulee purkuluvan mukaisella loppukatselmuksella esittää erittely. Kiinteistölle ei saa haudata minkäänlaisia jätteitä.

Valmistelija

Petteri Heikkinen, rakennustarkastaja ympäristönsuojelusihteerinä.  
puh. 044-7209 032



Päätösehdotus	Tuusniemen tekninen lautakunta myöntää, ympäristönsuojelusihteerin esityksen mukaisesti, suostumuksensa kiinteistöllä 857-415-0010-0012 sijaitsevan asuinrakennuksen PRT 103135351T hävittämiseen polttamalla Pelastusopiston toimesta.
Päätös Viiteaineisto	Päätösesitys hyväksyttiin.  Liite1_PAATOS_24-0010-P_20240815122804049 Liite2_Kysymys_purkuaiheesta_LauriVeikkola

## **Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset**

Tekn.ltk 21.08.2024 § 66

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset saatetaan tiedoksi ja hyväksytään aina seuraavassa kokouksessa.

Edellisen kerran viranhaltijapäätökset on saatettu lautakunnalle tiedoksi ajalta 5.6. – 27.6.2024 § 9 -14

Kokouksessa esitellään viranhaltijapäätökset 31.7.2024 – 16.8.2024 § 15 -17

Esitys Lautakunta päättää merkitä teknisen johtajan päätökset tietoonsa saatetuksi ja hyväksyy ne edellä mainitulta ajalta.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

## Tiedoksi saatettavat asiat

Tekn.ltk 21.08.2024 § 67

1. Tuusniemen Ylä-Aution kaatopaikan vesitarkkailu toukokuulta 2024; Savo-Karjalan ympäristötutkimuksen lausunto 1.7.2024
2. Savo-Karjalan ympäristötutkimus, testausseoste 4.7.2024  
Kompostinäyte ja kuivattu liete.
3. Savo-Karjalan ympäristötutkimus, kertaraportti Tuusniemen kirkonkylän jätevedenpuhdistamo 4.7.2024. Kuormitustarkkailun näytekerta 12. - 13.6.2024
4. Savo-Karjalan ympäristötutkimus, testausseoste 5.7.2024, verkostovesi Teboil keittiö Jokitie 1
5. Savo-Karjalan ympäristötutkimus, testausseoste 5.7.2024, raakavesi kuilukaivo, lähtevävesi Lamminpään vedenkäsittelylaitos
6. Tarkastuskertomus 8.7.2024 Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Tuusniemen kunnan vesilaitoksen vedenjakelualue 5.6.2024
7. Tarkastuskertomus 8.7.2024 Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Tuusniemen kunnan vesilaitos: vedenkäsittely ja vedenottamo 5.6.2024
8. Vastaus niittoilmoitukseen, Naavanen Tuusniemi; Pohjois-Savon Ely-keskus 10.7.2024
9. Päätös talousvettä toimittavan laitoksen toiminnan hyväksymisestä / vedenkäsittelyn olennaisesta muuttamisesta
10. Kuuleminen Ruokavirasto 31.7.2024; Laitostarkastus
11. Pohjois-Savon ELY-keskus päätös 31.7.2024; Maantien tilapäinen sulkeminen Viihdekeskus Hojo Hojo-Ralli 14.9.2024 – tapahtuma 14.9.2024 Polvijärvi, Kuopio, Tuusniemi, Kaavi
12. Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut 1.8.2024; Asiakirjatarkastus, terveyshaittaepäily

Esitys Lautakunta päättää merkitä ko. asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.



## **Muut asiat**

Tekn.ltk 21.08.2024 § 68

Tekninen lautakunta keskustelee toimialan ajankohtaisista asioista.

Esitys Lautakunta päättää merkitä ko. asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

## Lausunto meluilmoituksesta Hojo Hojo ralli 14.9.2024

Tekn.ltk 21.08.2024 § 69  
236/11.03.01/2024

Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää Tuusniemen kunnan ympäristöviranomaiselta lausuntoa Hojo Hojo ralliin 14.9.2024 meluilmoituksesta.

Hojo Hojo rallin 14.9.2024 kilpailukeskus sijaitsee Viihdekeskus Hojo Hojossa. Kilpailureitti risteilee useassa eri osassa laajoilla alueilla Tuusniemen kunnan puolella. Tuusniemen kunnan alueella reitille sisältyy siirtymäosuuksia, joilla tieliikennekäyttöön rekisteröidyt kilpa-autot liikennöivät avoimilla tieosuuksilla, muun liikenteen seassa sekä erikoiskoeosuuksia jotka on suljettu muulta liikenteeltä ja joilla varsinainen kilvanajo tapahtuu.

Meluilmoituksessa, ilmoituksen tekijä, Kuopion Urheiluautoilijat Ry kertoo ralliautojen melusta seuraavaa:

- *"Yksittäisen kilpa-auton meluhuippu vastaa raskaan liikenteen meluhuippuja"*
- *"Tapahtumaan hyväksytyt ralliautot on hyväksytyt tieliikenteeseen. Niiden aiheuttama melu on hetkellistä ja maksimissaan 103 dB."*
- *"Tapahtumaan osallistuvat ralliautot ovat AKK ry:n rallikilpailujen sääntöjen alaisia. Ralliautojen äänet mitataan ennen kilpailua ja tarvittaessa myös kilpailun aikana. Lajisääntöjen mukaan yli 103 dB ylittävät ralliautot suljetaan pois kilpailusta."*
- *"Erikoiskokeiden varrella oleviin asuin- ja vapaa-ajankiinteistöihin jaetaan ns. "Talokirje", jossa kerrotaan tapahtumasta ennakkoon."*
- *"Ralliauton aiheuttama melu on 10 metrin päästä mitattuna keskimäärin 73 dB (A) ja 50 metrin päästä mitattuna 56 dB (A) (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy:n raportti 14424, Kesä- ja talvirallien melumittaus Heinolassa ja Tampereella). Melun haitta-alue on verrattavissa liikennemäärältään keskitason valtatie haitta-alueeseen. Yksittäisen ralliauton meluhuippu vastaa raskaan ajoneuvon aiheuttamaa meluhuippua."*

Toimivalta: Tuusniemen kunnan hallintosäännön mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii tekninen lautakunta. Tuusniemen kunnan hallintosääntö 21 § Lautakunnan tehtävät ja toimivalta > Tekninen lautakunta kohta 2.





Päätösehdotus	Tuusniemen tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan, että sillä ei ole huomautettavaa Hojo Hojo rallin 14.9.2024 meluilmoituksesta, meluhaittojen ollessa tavanomaiset, muihin rallikilpailuihin verrattuna.
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin.
Liitteet	Liite2 Liite 1 reittikartta Viihdekeskus Hojo Hojo ralli 14_9_2024 (1)
Viiteaineisto	Ilmoitus tilapäisestä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta Viihdekeskus Hojo Hojo ralli 14_9_2024



**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 60, § 61, § 62, § 63, § 64, § 66, § 67, § 68, § 69**

### **Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

## Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 65

### OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

#### Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

#### Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusniemen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

*Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

*Kunnan jäsenen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusaajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai

arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

### **Oikaisuvaatimusviranomainen**

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tuusniemen kunnan Tekninen lautakunta

Kunnanviraston yhteystiedot:

Postiosoite: Keskitie 22, 71200 Tuusniemi  
Käyntiosoite: Keskitie 22, 71200 Tuusniemi  
Sähköpostiosoite: [hallinto@tuusniemi.fi](mailto:hallinto@tuusniemi.fi)

Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

### **Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö**

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

### **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Tuusniemen kunnasta.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla [www.tuusniemi.fi](http://www.tuusniemi.fi) 26.08.2024 09:00  
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi.