

Tekninen lautakunta

Aika 09.12.2025 klo 17:00 - 18:12

Paikka Tuusniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
§ 119	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 120	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	5
§ 121	Tuloslaskelman toteutuminen 1-10.2025 tekninen lautakunta	6
§ 122	Kannanotto Kosulan kylän ja Hoikantien tievalaistuksien mahdollinen purkaminen, Tuusniemi	8
§ 123	Kuntalaisaloite: Luostaritien valaistuksen säilyttämisestä Kosulassa	10
§ 124	Tarjouksen hyväksyminen / Evakuointikeskuksen varavoimakoneen hankinta	13
§ 125	Vakuuden vapauttaminen / Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n hakemukseen yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittamiseen liittyen	14
§ 126	Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset	15
§ 127	Tiedoksi saatettavat asiat	16
§ 128	Muut asiat	17

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Toivanen Jarkko Pitkänen Enni Kasanen Anssi Tirkkonen Toivo Räsänen Heimo Kiviluoma Timo Rissanen Paula	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Varajäsen Kunnanhallituksen edustaja Kunnanjohtaja Tekninen johtaja/esittelijä	
Poissa	Kuronen Antti Mustonen Anu Smolander Heikki Petteri Heikkinen	Jäsen Jäsen Kunnanhallituksen puheenjohtaja Rakennustarkastaja/ympäristönsuojelusihteri	

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tarkastusvuorossa ovat Toivo Tirkkonen ja Anssi Kasanen.

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus sähköisesti

Puheenjohtaja Jarkko Toivanen

Pöytäkirjanpitäjä Paula Rissanen

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Tarkastusaika

Tuusniemi 10.12.2025 alkaen klo 10.00

Allekirjoitukset sähköisesti

Toivo Tirkkonen

Anssi Kasanen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla
www.tuusniemi.fi 12.12.2025 09:00

Virka-asema

Allekirjoitus sähköisesti

Toimistosihteeri

Sari Joutsen

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekn.ltk 09.12.2025 § 119

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tekn.ltk 09.12.2025 § 120

Tarkastusvuorossa ovat Anu Mustonen ja Anssi Kasanen.

Valmistelija Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anu Mustonen ja Anssi Kasanen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Toivo Tirkkonen ja Anssi Kasanen.

Tuloslaskelman toteutuminen 1-10.2025 tekninen lautakunta

Tekn.ltk 09.12.2025 § 121
382/02.02.02/2025

Tekninen lautakunta (sis. yhdyskuntatekniset palvelut, kiinteistötoimi sekä ympäristöpalvelut.

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan (10 kk) normaalitoteumaan (83,33 %) verrattuna 9,08 % -yksikköä ja 221.378,33 euroa suurempana, toteuman ollessa 92,41 % eli 2.253.573,71 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli tarkastelujaksolla 76,61 % eli talousarvioon nähden hieman pienempänä ollen -1.490.002,08 euroa.

Toimintatuotot ovat yhdyskuntateknisten palveluiden ja kiinteistötoimen osalta normaalitoteumaan nähden suuremmat, mutta ympäristötoimen toimintatuotot ovat toteutuneet normaalitoteumaa huomattavasti pienempänä ollen vain 34,15 % eli 14.616,23 euroa.

Rakennusvalvonnan lupa- ja tarkastusmaksut ovat jääneet huomattavasti pienemmiksi normaalitoteutumaan (83,33 %) nähden, ollen vain 24,0 %-yksikköä eli 8.406,00 euroa. Koko ympäristötoimen tuotot ovat toteutuneet 34,2 %:sti ollen 14.616,23 euroa.

Toimintakulujen osalta yhdyskuntatekniset palvelut ovat 12,08 % -yksikköä pienemmät, kiinteistötoimen toimintakulut 5,69 %-yksikköä ja ympäristötoimen kulut 5,22 %-yksikköä pienemmät normaalitoteumaan (83,33 %) verrattuna. Kulujen osalta ollaan talousarviossa.

Vesihuolto yhteensä

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan (10 kk) normaalitoteumaan (83,33 %) verrattuna 6,73 % -yksikköä pienempänä, toteuman ollessa 76,6 % eli 350.690,90 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli tarkastelujaksolla 85,5 % eli 2,17 % -yksikköä normaalitoteumaa suurempana, ollen 211.261,66 euroa.

Koko tekninen lautakunta (sis. kaikki edelliset) on vertailuajankohtana (10 kk) toimintatuottojen osalta hieman yli talousarvion ja toimintakulujen osalta talousarviossa.

Toimintatuotot ovat toteutuneet normaalitoteumaan nähden suurempana ollen 89,91 % eli 2.604.263,81 euroa. Toimintakulut ovat puolestaan alle talousarvion ollen 77,59 % eli 1.701.263,74 euroa.

Valmistelija

Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tuloslaskelman tietoonsa saatetuksi ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.



Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Liitteet

Numero	Otsikko
Liite1	Tuloslaskelma1-10.2025

Kannanotto Kosulan kylän ja Hoikantien tievalaistuksien mahdollinen purkaminen, Tuusniemi

Tekn.ltk 09.12.2025 § 122
412/10.03.01.02/2025

Pohjois-Savon ELY-keskus on selvittänyt alueellaan olevien valtion omistamien tievalaistusten tarvetta Väyläviraston ohjeistuksen mukaisesti.

Selvityksen yhteydessä on tutkittu valtion omistamia tievalaistuskohhteita, jotka eivät enää vastaa Väyläviraston ohjeistamaa valaistustarvetta ja Väyläviraston ohjeistamat valaistuksen purkuperusteet täyttyvät.

Lisätietoa Väyläviraston ohjeistamista tievalaistuksen purkuperusteista https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2023-33_maantie_rautatiealueiden_valaistusohje_web.pdf, luku 2.3

Yksi selvityksen aikana purettavaksi esitettävistä valaistuksista sijaitsee Tuusniemen kunnan alueella maantiellä 542 Kosulan kylällä liitteenä olevan karttaotteen rajatulla alueella. Purettavaksi esitetyn valaistuksen yhteispituus on noin 1,2 km. Kyseisen valaistuksen osalta tievalaistuksen purkuperusteet nykyisin täyttyvät, koska alueella ollut koulu on Pohjois-Savo ELY-keskuksen tietojen mukaisesti lakkautettu ja alueen liikennemäärä vähäinen (252 ajoneuvoa vuorokaudessa).

Toinen purkuperusteet täyttävä nykyinen valaistus sijaitsee maantiellä 16477 (Hoikantie) lakkautetun Tuusjärven koulun läheisyydessä liitteenä olevan karttaotteen rajatulla alueella. Purettavaksi esitetyn valaistuksen yhteispituus on noin 0,5 km. Tämän kohteen liikennemäärä on 115 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Molempien kohteiden osalta valaistuksen purkutoimet on aikataulutettu vuodelle 2026.

Ennen valaistuksen purkua Pohjois-Savon ELY-keskus haluaa kuulla kuntaa asiassa. Vaihtoehtona esitetylle valaistuksen purulle on, että kunta ottaa valaistuksen haltuunsa. Haltuunoton edellytys on, että vastaanottava taho vastaa jatkossa valaistuksen korjauksista, käyttökustannuksista. Kunnan ja ELY-keskuksen välillä voidaan pitää asiaan liittyen myös erillinen neuvottelu, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi.

Tuusniemen kunnan taloustilanne on tällä hetkellä heikko, eikä tulevana vuosina tilanne näytä valoisemmalta talouden suhteen. Vuoden 2026 talousarvion alkuperäisestä raamasta tehtiin teknisen toimen käyttötalouteen 100.000 euron leikkaus kunnanhallituksen päätöksellä Kh 24.11.2025 § 236. Tämä tarkoittaa sitä, että kustannuksia on karsittava entisestään eikä uusia kohteita voida ottaa kunnan vastuulle ja hoidettavaksi.

Valmistelija Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kannanottonaan, että kunta ei ota haltuunsa Kosulan kylän kohdalla maantiellä 542 sijaitsevaa eikä maantiellä 16477 (Hoikantie) lakkautetun Tuusjärven koulun läheisyydessä sijaitsevaa Pohjois-Savon ELY-keskuksen purettavaksi esittämiä valaistuksia. Perusteluna on, että kunnalla ei ole taloudellisesti mahdollista huolehtia valaistuksen kunnossapidosta eikä käyttökustannuksista.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Liitteet

Numero	Otsikko
Liite2	Liite Purettavaksi esitetyt valaistusalueet

Kuntalaisaloite: Luostaritien valaistuksen säilyttämisestä Kosulassa

KH 17.11.2025 § 230

Tuusniemen kuntaan on saapunut 5.11.2025 kirjallinen aloite Luostaritien valaistuksen säilyttämisestä Kosulassa.

Etelä-Tuusniemen kyläyhdistys ry ja asukkaat esittävät, että Luostaritien valaistusta Kosulassa jatketaan ottamalla se kunnan vastattavaksi. Aloitteessa todetaan, että ”Päätös asiasta tarvitaan, koska Pohjois-Savon ELY-keskus aloittaa kuntien kanssa neuvottelut eräiden maantiesuukien valaistuksen purkamisesta tai siirtymisestä kunnan omistukseen. Tuusniemellä tällainen kohde on Luostaritiellä Kosulan kylän kohdalla.”

Kyläyhdistyksen ja asukkaiden mielestä valaistuksen säilyttäminen on ehdottoman tarpeen monesta syystä. ”Tuusniemen alueella Luostaritien tihein asutus on Kosulan kylässä, ja asutusta sijaitsee aivan tien laidassa. Tie on asukkaille kulkuväylä, myös tärkeä liikuntapaikka, jossa kuljetaan usein myöhään illallakin. Valaistus antaa siihen mahdollisuuden ja turvaa liikenteeltä. (...) Valaistun tieosuuden varressa on sekajätteen keräysasema, kaikkien kyläläisten käytettävissä oleva kyläyhdistyksen grillikota sekä entisen kaupan tiloissa toimiva kokoustila. (...) Valaistuksen säilyttämisellä on lisäksi vaikutusta kyläläisten luottamukseen tulevaisuuteen ja siihen, että Tuusniemen kunta huolehtii kirkonkylän ulkopuolisistakin alueista.”

Hallintosäännön 140 – 142 §:n mukaan kunnan asukkailla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskeissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta, missä viranomaisessa aloite käsitellään, arvioitu käsittelyaika sekä keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä. Sen jälkeen, kun aloite on käsitelty loppuun, aloitteen tekijälle on ilmoitettava, onko aloite johtanut toimenpiteisiin.

Hallintojohtaja on kertonut aloitteen tekijöille sähköpostitse ja puhelimitse aloitteen käsittelystä.

Valmistelija

Hallintojohtaja Sirpa Hartojoki, puh. 044 7209 036

Kj:n päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää lähettää kuntalaisaloitteen valmisteltavaksi tekniselle lautakunnalle.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Tekn.ltk 09.12.2025 § 123
377/00.02.01/2025

Pohjois-Savon ELY-keskus on selvittänyt alueellaan olevien valtion omistamien tievalaistusten tarvetta Väyläviraston ohjeistuksen mukaisesti.

Selvityksen yhteydessä on tutkittu valtion omistamia tievalaistuskohhteita, jotka eivät enää vastaa Väyläviraston ohjeistamaa valaistustarvetta ja Väyläviraston ohjeistamat valaistuksen purkuperusteet täyttyvät.

Yksi selvityksen aikana purettavaksi esitettävistä valaistuksista sijaitsee Tuusniemen kunnan alueella maantiellä 542 Kosulan kylällä. Purettavaksi esitetyn valaistuksen yhteispituus on noin 1,2 km. Kyseisen valaistuksen osalta tievalaistuksen purkuperusteet nykyisin täyttyvät, koska alueella ollut koulu on Pohjois-Savon ELY-keskuksen tietojen mukaisesti lakkautettu ja alueen liikennemäärä vähäinen (252 ajoneuvoa vuorokaudessa).

Väyläviraston ohjeen 33/2023 Maantie- ja rautatiealueiden suunnittelu 20.6.2023 mukaan
(https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2023-33_maantie_rautatiealueiden_valaistusohje_web.pdf, luku 2.3)

”2.3 Tievalaistuksen purku

Tievalaistus puretaan, eikä uutta tievalaistusta rakenneta tilalle, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

- 1. tievalaistus on elinkaarensa päässä (ks. kohta 2.4)*
- 2. keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) on alle 40 % taulukon 2 arvosta*
- 3. tien yhteydessä ei ole jalankulku- ja pyörätietä tai jalankulku- ja pyörätie ei edellytä valaistusta kohdan 2.2.3 mukaisesti*
- 4. kyseessä ei ole tieosuus, joka valaistaan kohtien 2.2.1 ja 2.2.2 mukaisesti liikennemäärästä riippumatta*
- 5. kyseessä ei ole liittymähaaran pysähtymisnäkemän pituinen tieosuus*
- 6. tien valaisemiseen ei ole erityisiä syitä (esim. useat suojatiet, läheinen koulu tai päiväkotit tms.) tai erityiset syyt ovat poistuneet.*

Tievalaistus voidaan purkaa kesken elinkaaren, kun edellä mainitut ehdot 3, 4, 5 ja 6 täyttyvät ja keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) on alle 300 ajon/d.

Maanteillä olevien nykyisten tievalaistuksien purkamisen tarve on selvitettävä myös muissa tapauksissa esim.:

- alueellisten kehittämissuunnitelmien yhteydessä*
- kun ajoneuvo-, jalankulku- ja pyöräliikenteen määrä muuttuu merkittävästi.”*

Vaihtoehtona esitetylle valaistuksen purulle on, että kunta ottaa valaistuksen haltuunsa. Haltuunoton edellytys on, että vastaanottava taho vastaa jatkossa valaistuksen korjauksista, käyttökustannuksista.

Tuusniemen kuntaan on saapunut 5.11.2025 kirjallinen aloite Luostaritien valaistuksen säilyttämisestä Kosulassa.

Etelä-Tuusniemen kyläyhdistys ry ja asukkaat esittävät, että Luostaritien valaistusta Kosulassa jatketaan ottamalla se kunnan vastattavaksi. Aloitteessa todetaan, että ”Päätös asiasta tarvitaan, koska Pohjois-Savon ELY-keskus aloittaa kuntien kanssa neuvottelut eräiden maantiesuukien valaistuksen purkamisesta tai siirtymisestä kunnan omistukseen. Tuusniemellä tällainen kohde on Luostaritiellä Kosulan kylän kohdalla.”

Tuusniemen kunnan taloustilanne on tällä hetkellä heikko, eikä tulevana vuosina tilanne näytä valoisemmalta talouden suhteen. Vuoden 2026 talousarvion alkuperäisestä raamista tehtiin teknisen toimen käyttötalouteen 100.000 euron leikkaus kunnanhallituksen päätöksellä Kh 24.11.2025 § 236. Tämä tarkoittaa sitä, että kustannuksia on karsittava entisestään eikä uusia kohteita voida ottaa kunnan vastuulle ja hoidettavaksi.

Valmistelija Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää lausuntonaan, että kunta ei ota haltuunsa Kosulan kylän kohdalla maantiellä 542 sijaitsevaa Pohjois-Savon ELY-keskuksen purettavaksi esittämää valaistusta. Perusteluna on, että kunnalla ei ole taloudellisesti mahdollista huolehtia valaistuksen kunnossapidosta eikä käyttökustannuksista.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

Liitteet
Numero Otsikko
Liite3 Kuntalaisaloite Kosulan tievalot

Tarjouksen hyväksyminen / Evakuointikeskuksen varavoimakoneen hankinta

Tekn.ltk 09.12.2025 § 124
411/02.08.00.02/2025

Tuusniemen kunnassa ollaan päivittämässä evakuointisuunnitelmaa ja osana suunnitelmaa tarkastellaan evakuointikeskuksen perustamiseen liittyviä tarpeita. Yhtenä oleellisena osana on sähkön saanti evakuointikeskukseen.

Tuusniemen kunta on päättänyt hankkia jätevedenpuhdistamolle sekä Meijerin pääpumppaamolle varavoimakoneet vuoden 2025 investointina. Investointiin varattua määrärahaa jää käyttämättä ja lautakunta on tehnyt esityksen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle lopun määrärahan käytöstä evakuointikeskuksen varavoimakoneeseen.

PCBI Oy on antanut pyydetyn tarjouksen tästä evakuointikeskuksen varavoimakoneesta. Varavoimakone on siirrettävä, joten sitä voidaan hyödyntää myös muissa kunnan kohteissa silloin kun evakuointikeskuksella ei ole tarvetta koneelle. Tarjoushinta koneesta ja verkonvaihtokeskuksesta on seuraava:

165kVA sääsuojallinen varavoimakone	18.200,-
630A verkonvaihtokeskus	2.600,-
<u>Yhteensä</u>	<u>20.800,-</u>
käyttöönotto	+ kytKentäkulut ja

Tämän lisäksi koulukeskuksella joudutaan tekemään kaapelointitöitä sekä muutoksia sähköpääkeskukseen. Näiden töiden kustannusarvio on enintään 16.000 euroa, alv 0 %. Kokonaiskustannus evakuointikeskuksen varavoimakoneelle ja asennustyölle on yhteensä 36.800 euroa. Mikäli kaapeloinnit ja sähköpääkeskuksen muutostyöt jäävät alle kustannusarvion, ne laskutetaan toteutuneen mukaan.

Valmistelija

Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928

Päätösehdotus

Lautakunta päättää hyväksyä PCBI Oy:n tarjouksen evakuointikeskuksen varavoimakoneesta edellä esitetyin hinnoin, enintään yhteensä 36.800 euroa, alv 0 %.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Vakuuden vapauttaminen / Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n hakemukseen yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittamiseen liittyen

Tekn.ltk 09.12.2025 § 125
416/02.05.06/2025

Tuusniemen kunnan tekninen lautakunta on tehnyt päätöksen (Tekn.ltk 16.2.2023 § 21) yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittamisesta Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n hakemuksesta.

Lautakunta on päätöksessään antanut hakijalle luvan noudattaa päätöstä ennen kuin päätös on saanut lainvoiman (MRL144 §). Lautakunta on tuolloin määrännyt 2.000 euron vakuuden ennallistamistöiden kustannuksia varten. Vakuus on tullut toimittaa ennen töiden aloittamista.

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy on lähestynyt kuntaa sähköpostitse 21.11.2025 vakuuden vapauttamiseksi. Saneerauskohde, johon vakuus on kohdennettu, on valmistunut ja vakuutta pyydetään vaupautettavaksi.

Tekninen lautakunta on päättänyt vakuuden asettamisesta, joten lautakunta päättää myös vakuuden vapauttamisesta.

Valmistelija

Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928

Päätösehdotus

Lautakunta päättää vapauttaa Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n antaman 2.000 euron vakuuden tarpeettomana, koska saneerauskohteen työt on saatu päätökseen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset

Tekn.ltk 09.12.2025 § 126

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset saatetaan tiedoksi ja hyväksytään aina seuraavassa kokouksessa, jonka jälkeen viranhaltijapäätökset asetetaan nähtäville yhdessä lautakunnan pöytäkirjan kanssa.

Edellisen kerran viranhaltijapäätökset on saatettu lautakunnalle tiedoksi 6.11.2025 § 17 - 19

Kokouksessa esitellään viranhaltijapäätökset 7.11. – 5.12.2025 § 20 – 22, 24

Esitys

Lautakunta päättää merkitä teknisen johtajan päätökset tietoonsa saatetuksi ja hyväksyy ne edellä mainitulta ajalta.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi saatettavat asiat

Tekn.ltk 09.12.2025 § 127

1. Kuntoarvio + 10 v PTS Tuusniemen Paloasema, Sweco 11.9.2025
2. Tuusjärven ampumarata pohja- ja pintavesinäytteenotto Ramboll näytteenottopöytäkirja 18.11.2025
3. Savo-Karjalan ympäristötutkimus kertaraportti 1.12.2025, Tuusniemen JVP, kuormitustarkkailun näytekertä 12.-13.11.2025

Esitys

Lautakunta päättää merkitä ko. asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Viiteaineisto

Otsikko

1510056090_Tuusjärven_ampumarata_näytteenottopöytäkirja_2025_18.11.2025

Kuntoarvio + 10 v pts Tuusniemen paloasema

Muut asiat

Tekn.ltk 09.12.2025 § 128

Tekninen lautakunta keskustelee toimialan ajankohtaisista asioista.

Esitys

Lautakunta päättää merkitä ko. asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 119, § 120, § 121, § 122, § 123, § 125, § 126, § 127, § 128

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 124

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusniemen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai

arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tuusniemen kunnan Tekninen lautakunta

Kunnanviraston yhteystiedot:

Postiosoite: Keskitie 22, 71200 Tuusniemi
Käyntiosoite: Keskitie 22, 71200 Tuusniemi
Sähköpostiosoite: hallinto@tuusniemi.fi

Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Tuusniemen kunnasta.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla www.tuusniemi.fi 12.12.2025 09:00
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi.