

Tekninen lautakunta

Aika 26.02.2026 klo 17:00 - 18:30

Paikka Tuusniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
§ 12	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 13	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	5
§ 14	Tiedoksi vuoden 2025 talousarvion ylitykset tekninen toimi	6
§ 15	Teknisen lautakunnan toimintakertomus vuodelta 2025	8
§ 16	Vesihuoltolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2025	10
§ 17	Vuoden 2025 investoinnit	12
§ 18	Vastaus kuntalaisaloitteeseen: Luostaritien valaistuksen säilyttämisestä Kosulassa	14
§ 19	Vanhus- ja vammaisneuvosto: Aloite yhteisestä olohuoneesta	21
§ 20	Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset	24
§ 21	Tiedoksi saatettavat asiat	25
§ 22	Muut asiat	26

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Toivanen Jarkko Kasanen Anssi Kuronen Antti Mustonen Anu Sutinen Marja Smolander Heikki	Puheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Varajäsen Kunnanhallituksen puheenjohtaja	
	Räsänen Heimo	Kunnanhallituksen edustaja	
	Kiviluoma Timo Rissanen Paula	Kunnanjohtaja Tekninen johtaja/esittelijä	
Poissa	Pitkänen Enni Petteri Heikkinen	Varapuheenjohtaja Rakennustarkastaja/ympäristönsuojelusihteri	

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tarkastusvuorossa ovat Marja Sutinen ja Antti Kuronen.

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus sähköisesti

Puheenjohtaja Jarkko Toivanen

Pöytäkirjanpitäjä Paula Rissanen

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Tarkastusaika

Tuusniemi 27.2.2026 klo 10.00 alkaen

Allekirjoitukset sähköisesti

Marja Sutinen

Antti Kuronen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla
www.tuusniemi.fi 06.03.2026

Virka-asema

Allekirjoitus sähköisesti

Toimistosihteeri

Sari Joutsen

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekn.ltk 26.02.2026 § 12

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tekn.ltk 26.02.2026 § 13

Tarkastusvuorossa ovat Enni Pitkänen ja Antti Kuronen.

Valmistelija Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928

Päätösehdotus Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Enni Pitkänen ja Antti Kuronen.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Sutinen ja Antti Kuronen.

Tiedoksi vuoden 2025 talousarvion ylitykset tekninen toimi

Tekn.ltk 26.02.2026 § 14
58/02.02.02/2026

Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat kunnan tekninen toimi sisältäen yhdyskuntatekniset palvelut ja kiinteistötoimi sekä ympäristötoimi. Ympäristötoimen alaisuuteen kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu sekä yksityistiet.

Teknisen lautakunnan alaiset toimintatuotot tilikaudella 2025 ovat 2.591.347 €, mikä on 69.415 € talousarviota enemmän. Tuottojen ylitys johtuu pääasiassa sisäisistä myyntituotoista, metsän myyntituloista, rakennusten vuokratuloista ja muista tuotoista (mm. SUP-korvaus)

Toimintakulut ovat 1.826.511 € mikä puolestaan on 134.071 € alle talousarvion.

Teknisen toimen eri osa-alueet ovat erikseen valtuustoon nähden sitovia toimintatuottojen sekä toimintakulujen osalta. Vaikka kokonaisuutena teknisen toimen kulut alittivatkin talousarvion, yksityistieiden osalta toimintakulut ylittivät talousarvion 4.241 eurolla. Tämä johtuu kunnan osuuksien ylityksestä yksityistiekustannuksiin. Kunnan osuuksia vuoden 2024 tieyksikkömaksuista on laskutettu vasta vuoden 2025 puolella Pahkasalon saaren yksityistieiden osalta. Näitä olivat mm. Kaasilansalmentie ja Kivenniementin.

Vesihuollon osalta ylitystä on tullut yhteensä 28.256 euroa. Ylitykset johtuvat pääosin investointipuolelta siirtyneistä kirjauksista käyttätalouteen. Kirjauksia on tehty teollisuusalueen infran suunnittelukustannuksista, koska hanketta ei toteuteta. Investointikustannusten jäädessä alle investointirajan runkoventtiileiden uusimisen osalta, kulut kirjattiin käyttätalouteen.

Viemärlaitoksen puolella ylitykset johtuvat investointipuolelta siirtyvistä teollisuusalueen infran suunnittelukustannuksista sekä mm. pumppujen uusimiskustannuksista ja verkoston laajemmista huoltotarpeista sekä kemikaalien hintojen noususta.

Investointipuolella monitoimisalalin valaistus ja av-laitteiden sekä käytävien valojen uusimisen investointiraha ylittyi 1.833 eurolla.

Ylityksiä ei ole kuitenkaan tapahtunut valtuuston asettamalla sitovuustasolla.

Valmistelija

Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi yksityisteiden 4.241 euron sekä vesilaitoksen 28.256 euron ylityksen toimintakuluissa sekä investointipuolella yksittäisenä monitoimisalın valaistus ja av-laitteiden sekä käytävien valojen uusimisen investointirahan ylityksen 1.833 eurolla vuoden 2025 talousarvion osalta.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Teknisen lautakunnan toimintakertomus vuodelta 2025

Tekn.ltk 26.02.2026 § 15
57/02.02.02/2026

Teknisen toimen osalta on laadittu toimintakertomus vuoden 2025 toiminnasta.

Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat kunnan tekninen toimi sisältäen yhdyskuntatekniset palvelut ja kiinteistötoimi sekä ympäristötoimi. Ympäristötoimen alaisuuteen kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu sekä yksityistiet. Vesihuoltolaitos on kunnan kirjanpidossa oma kirjanpidollinen taseyksikkö, joka on esitetty kokonaisuutena kohdassa Vesihuoltolaitos.

Yhdyskuntateknisten palveluiden toimintatuotot olivat yhteensä 57.401 euroa. Tuotot muodostuivat mm. sisäisistä myyntituotoista lähinnä kuorma-auto- ja traktoritöistä muille hallintokunnille. Muita myyntituottoja muodostui mm. Jätekuukko Oy:lle, Kiinteistö Oy Tuusniemen Turulalle sekä muille yksityisille asunto-osakeyhtiöille tehdyistä traktori- ja kuorma-autotöistä. Toimintakulut olivat yhteensä 313.738 euroa eli 21.617 euroa alle talousarvion.

Kiinteistötoimen toimintatuotot olivat yhteensä 2.517.270 euroa. Toimintatuotot muodostuivat suurimmaksi osaksi kiinteistöjen ja huoneistojen vuokrista, metsänmyyntituloista sekä vuorkataloyhtiölle myydyistä palveluista. Toimintakulut olivat yhteensä 1.359.447 euroa eli 92.689 euroa alle talousarvion.

Ympäristötoimen toimintatuotot olivat yhteensä 16.676 euroa, jääden 4.324 euroa alle talousarvion. Toimintakulut olivat yhteensä 153.325 euroa ollen 19.765 euroa alle talousarvion.

Koko teknisen toimen toimintatuotot ylivät yhteensä 2.591.347 euroa ollen 69.415 euroa yli talousarvion. Toimintakulut puolestaan olivat yhteensä 1.826.511 euroa jääden 134.071 euroa alle talousarvion.

Valmistelija

Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928

Päätösehdotus

Lautakunta päättää hyväksyä teknisen lautakunnan toimintakertomuksen vuodelta 2025 liitteen mukaisena ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.



Liitteet

Numero	Otsikko
Liite1	Tekninen lautakunta TP2025

Vesihuoltolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2025

Tekn.ltk 26.02.2026 § 16
61/02.02.02/2026

Vesihuoltolaitos on kunnan kirjanpidossa oma kirjanpidollinen taseyksikkö. Vesihuoltolaitoksen osalta erillinen toimintakertomus on laadittu ensimmäisen kerran jo 2000-luvun alkupuolella, jolloin vesihuoltolaitos on eriytetty teknisen lautakunnan kirjanpidosta.

Vesilaitoksen toimintatuotot olivat 166.745 euroa eli 5.675 euroa yli talousarvion ja viemärilaitoksen toimintatuotot puolestaan 324.908 euroa eli 28.266 euroa yli talousarvion. Toimintakulut vesilaitoksen osalta olivat 104.096 euroa eli 8.484 euroa yli talousarvion ja viemärilaitoksen toimintakulut puolestaan 176.389 euroa eli 19.772 euroa yli talousarvion.

Koko vesihuoltolaitoksen toimintatuotot olivat yhteensä 491.652 euroa eli 33.940 euroa yli talousarvion. Toimintatuottoja on tullut enemmän vesimaksujen korotuksen myötä. Koko vesihuoltolaitoksen toimintakulut olivat yhteensä 280.485 euroa ollen 28.256 euroa yli talousarvion.

Vesilaitoksen puolella menojen ylitykset johtuivat pääasiassa investointipuolelta siirtyvistä kustannusten kirjauksista käyttötalouspuolelle. Näitä siirtoja tehtiin mm. teollisuusalueen infran suunnittelukustannuksista koska suunnitelmavuosilta poistettiin määrärahat ja näin ollen hanketta ei toteuteta. Lisäksi investointipuolelta siirtyi runkoventtiileiden uusimisen kustannukset käyttötalouspuolelle kustannusten jäädessä alle 10.000 euron investointirajan.

Viemärilaitoksen puolella ylitykset johtuvat investointipuolelta siirtyvistä teollisuusalueen infran suunnittelukustannuksista sekä mm. pumppujen uusimiskustannuksista ja verkoston laajemmista huoltotarpeista sekä mm. kemikaalien hintojen noususta.

Vesihuoltolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2025 on pöytäkirjan liitteenä.

Valmistelija

Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928

Päätösehdotus

Lautakunta päättää hyväksyä vesihuoltolaitoksen toimintakertomuksen vuodelta 2025 liitteen mukaisena ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.



Liitteet

Numero	Otsikko
Liite2	Vesihuoltolaitos TP2025

Vuoden 2025 investoinnit

Tekn.ltk 26.02.2026 § 17
62/02.02.02/2026

Vuoden 2025 investoinnit ovat toteutuneet liitteenä olevan investointiosan mukaisesti.

Talousarviossa on investointiosaan varattu investointikuluina 1.225.000 euroa ja investointituloina 800.000 euroa. Nettoinvestoinnit talousarviossa olivat yhteensä 425.000 euroa.

Maa- ja vesialueet

Vuonna 2025 määräaloja myytiin Pahkasalo- ja Myhkyri-tiloista ja kunta puolestaan osti määräalan Ritometsä-tilasta kevyenliikenteenväylän pohjalle.

Osakkeet ja osuudet

Kunta möi osakkeita; As Oy Keskipihasta sekä As Oy Hoikanrannasta. Kaupoista syntyi myyntitappioita 49.924,73 euroa, jotka kirjattu käyttötalouspuolelle.

Muu julkinen omaisuus

Sähköisen arkistoinnin hankinta ei toteutunut vielä vuoden 2025 aikana. Valokuituverkon laajennuksen kustannuksia kirjautui vielä 311 euroa vuodelle 2025.

Muut hallinto- ja laitosrakennukset

Ison salin kattosaneeraus toteutettiin ja sen investointikustannukseksi muodostui 145.908 euroa. Koulukeskukselle toteutettiin myös monitoimisalin av ja valaistusurakka sekä uusittiin käytävien ja rapustojen valaistus 101.884 eurolla. Päiväkodilla uusittiin piha-alueen aidat 12.402 eurolla

Palvelukeskuksella toteutettiin sisäilmaremontti/tiivistyskorjauksia sekä asuinhuoneiden ovien uusinta sekä saunatilojen täydellinen uusinta. Tiivistyskorjausten kokonaiskustannus oli 291.140 euroa.

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Liikenneväylien saneeraus
Katualueiden lohkominen ei toteutunut vuoden 2025 aikana.
Kevyenliikenteenväylän rakentamisen kustannukset olivat 18.784 euroa. Moottorikelkkareitin suunnitteluhankeessa muodostuneet kustannukset yhteensä 12.533 euroa on kirjattu vapaa-aikatoimen liikuntapaikoille käyttötalousmenoksi, koska hanke ei toteudu.

Vesi- ja veimärlaitoksen täydennysrakentaminen

Vesilaitoksen puolella uusittiin runko- ja taloventtiileitä. Investointisumman jäädessä alle 10.000 euroa (investointiraja), on kustannukset kirjattu

vesihuoltolaiksen käyttötalousmenoksi.
JV-puhdistamon ja Meijerin pumppaamon varavoimakoneiden sekä evakuointikeskuksen varavoimakoneen kustannukset olivat 80.498 euroa. Polymeerin syötön ja lietteenkuivaimen ohjauskeskusten investointikuluksi muodostui yhteensä 26.626 euroa. Teollisuusalueen infran suunnittelukustannukset 20.420 euroa on jaettu kaavateiden sekä vesi- ja viemärlaitoksen käyttötalouskustannuksiin, koska hanke ei toteudu.

Vuoden 2025 investointitulot olivat yhteensä 166.848 euroa ja investointimenot olivat yhteensä 645.176 euroa. Nettoinvestointien toteuma oli 478.328 euroa.

Valmistelija Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928

Päätösehdotus Lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi vuoden 2025 investoinnit. Ylityksiä ei tapahtunut valtuuston asettamalla sitovuustasolla.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

Liitteet
Numero Otsikko
Liite3 Investoinnit 2025

Vastaus kuntalaisaloitteeseen: Luostaritien valaistuksen säilyttämisestä Kosulassa

KH 17.11.2025 § 230

Tuusniemen kuntaan on saapunut 5.11.2025 kirjallinen aloite Luostaritien valaistuksen säilyttämisestä Kosulassa.

Etelä-Tuusniemen kyläyhdistys ry ja asukkaat esittävät, että Luostaritien valaistusta Kosulassa jatketaan ottamalla se kunnan vastattavaksi. Aloitteessa todetaan, että ”Päätös asiasta tarvitaan, koska Pohjois-Savon ELY-keskus aloittaa kuntien kanssa neuvottelut eräiden maantiesuukien valaistuksen purkamisesta tai siirtymisestä kunnan omistukseen. Tuusniemellä tällainen kohde on Luostaritiellä Kosulan kylän kohdalla.”

Kyläyhdistyksen ja asukkaiden mielestä valaistuksen säilyttäminen on ehdottoman tarpeen monesta syystä. ”Tuusniemen alueella Luostaritien tihein asutus on Kosulan kylässä, ja asutusta sijaitsee aivan tien laidassa. Tie on asukkaille kulkuväylä, myös tärkeä liikuntapaikka, jossa kuljetaan usein myöhään illallakin. Valaistus antaa siihen mahdollisuuden ja turvaa liikenteeltä. (...) Valaistun tieosuuden varressa on sekajätteen keräysasema, kaikkien kyläläisten käytettävissä oleva kyläyhdistyksen grillikota sekä entisen kaupan tiloissa toimiva kokoustila. (...) Valaistuksen säilyttämisellä on lisäksi vaikutusta kyläläisten luottamukseen tulevaisuuteen ja siihen, että Tuusniemen kunta huolehtii kirkonkylän ulkopuolisistakin alueista.”

Hallintosäännön 140 – 142 §:n mukaan kunnan asukkailla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskeissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta, missä viranomaisessa aloite käsitellään, arvioitu käsittelyaika sekä keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä. Sen jälkeen, kun aloite on käsitelty loppuun, aloitteen tekijälle on ilmoitettava, onko aloite johtanut toimenpiteisiin.

Hallintojohtaja on kertonut aloitteen tekijöille sähköpostitse ja puhelimitse aloitteen käsittelystä.

Valmistelija

Hallintojohtaja Sirpa Hartojoki, puh. 044 7209 036

Kj:n päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää lähettää kuntalaisaloitteen valmisteltavaksi tekniselle lautakunnalle.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Tekn.ltk 09.12.2025 § 123

Pohjois-Savon ELY-keskus on selvittänyt alueellaan olevien valtion omistamien tievalaistusten tarvetta Väyläviraston ohjeistuksen mukaisesti.

Selvityksen yhteydessä on tutkittu valtion omistamia tievalaistuskohhteita, jotka eivät enää vastaa Väyläviraston ohjeistamaa valaistustarvetta ja Väyläviraston ohjeistamat valaistuksen purkuperusteet täyttyvät.

Yksi selvityksen aikana purettavaksi esitettävistä valaistuksista sijaitsee Tuusniemen kunnan alueella maantiellä 542 Kosulan kylällä. Purettavaksi esitetyn valaistuksen yhteispituus on noin 1,2 km. Kyseisen valaistuksen osalta tievalaistuksen purkuperusteet nykyisin täyttyvät, koska alueella ollut koulu on Pohjois-Savon ELY-keskuksen tietojen mukaisesti lakkautettu ja alueen liikennemäärä vähäinen (252 ajoneuvoa vuorokaudessa).

Väyläviraston ohjeen 33/2023 Maantie- ja rautatiealueiden suunnittelu 20.6.2023 mukaan

(https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2023-33_maantie_rautatiealueiden_valaistusohje_web.pdf, luku 2.3)

"2.3 Tievalaistuksen purku

Tievalaistus puretaan, eikä uutta tievalaistusta rakenneta tilalle, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

- 1. tievalaistus on elinkaarensa päässä (ks. kohta 2.4)*
- 2. keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) on alle 40 % taulukon 2 arvosta*
- 3. tien yhteydessä ei ole jalankulku- ja pyörätietä tai jalankulku- ja pyörätie ei edellytä valaistusta kohdan 2.2.3 mukaisesti*
- 4. kyseessä ei ole tieosuus, joka valaistaan kohtien 2.2.1 ja 2.2.2 mukaisesti liikennemäärästä riippumatta*
- 5. kyseessä ei ole liittymähaaran pysähtymisnäkemän pituinen tieosuus*
- 6. tien valaisemiseen ei ole erityisiä syitä (esim. useat suojatiet, läheinen koulu tai päiväkotitms.) tai erityiset syyt ovat poistuneet.*

Tievalaistus voidaan purkaa kesken elinkaaren, kun edellä mainitut ehdot 3, 4, 5 ja 6 täyttyvät ja keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) on alle 300 ajon/d.

Maanteillä olevien nykyisten tievalaistuksien purkamisen tarve on selvitettävä myös muissa tapauksissa esim.:

– alueellisten kehittämissuunnitelmien yhteydessä

– kun ajoneuvo-, jalankulku- ja pyöräliikenteen määrä muuttuu merkittävästi.”

Vaihtoehtona esitetylle valaistuksen purulle on, että kunta ottaa valaistuksen haltuunsa. Haltuunoton edellytys on, että vastaanottava taho vastaa jatkossa valaistuksen korjauksista, käyttökustannuksista.

Tuusniemen kuntaan on saapunut 5.11.2025 kirjallinen aloite Luostaritien valaistuksen säilyttämisestä Kosulassa.

Etelä-Tuusniemen kyläyhdistys ry ja asukkaat esittävät, että Luostaritien valaistusta Kosulassa jatketaan ottamalla se kunnan vastattavaksi. Aloitteessa todetaan, että ”Päätös asiasta tarvitaan, koska Pohjois-Savon ELY-keskus aloittaa kuntien kanssa neuvottelut eräiden maantiesuoksien valaistuksen purkamisesta tai siirtymisestä kunnan omistukseen. Tuusniemellä tällainen kohde on Luostaritiellä Kosulan kylän kohdalla.”

Tuusniemen kunnan taloustilanne on tällä hetkellä heikko, eikä tulevana vuosina tilanne näytä valoisemmalta talouden suhteen. Vuoden 2026 talousarvion alkuperäisestä raamista tehtiin teknisen toimen käyttötalouteen 100.000 euron leikkaus kunnanhallituksen päätöksellä Kh 24.11.2025 § 236. Tämä tarkoittaa sitä, että kustannuksia on karsittava entisestään eikä uusia kohteita voida ottaa kunnan vastuulle ja hoidettavaksi.

Valmistelija Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää lausuntonaan, että kunta ei ota haltuunsa Kosulan kylän kohdalla maantiellä 542 sijaitsevaa Pohjois-Savon ELY-keskuksen purettavaksi esittämää valaistusta. Perusteluna on, että kunnalla ei ole taloudellisesti mahdollista huolehtia valaistuksen kunnossapidosta eikä käyttökustannuksista.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

KH 19.01.2026 § 12

Kj:n päätösehdotus Kunnanhallitus päättää vastata aloitteeseen teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti.

Käsittely

Keskustelun aikana Heikki Smolander esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun tekniselle lautakunnalle, koska elinvoimakeskuksen kustannusarvio ei ole ollut esillä lautakunnassa. Samassa yhteydessä selvitetään Tuusjärven Hoikantien valaistuksen säilyttäminen.

Eevariitta Jäntti ja Heimo Räsänen kannattivat Heikki Smolanderin esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tullut kannatettu muutosesitys ja kysyi, onko asiassa tarpeen äänestää vai hyväksyykö kunnanhallitus yksimielisesti esityksen palauttamisesta uudelleen valmisteluun. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Puheenjohtaja totesi Heikki Smolanderin esityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun tekniselle lautakunnalle, koska elinvoimakeskuksen kustannusarvio ei ole ollut esillä lautakunnassa. Samassa yhteydessä selvitetään Tuusjärven Hoikantien valaistuksen säilyttäminen.

Tekn.ltk 26.02.2026 § 18
377/00.02.01/2025

Tekninen lautakunta on käsitellyt kokouksessaan 9.12.2025 § 123 Tuusniemen kuntaan 5.11.2025 saapunutta kirjallista aloitetta Luostarintien valaistuksen säilyttämisestä Kosulassa. Lautakunta on antamassaan lausunnossa todennut, että kunta ei ota haltuunsa Kosulan kylän kohdalla maantiellä 542 sijaitsevaa Pohjois-Savon ELY-keskuksen purettavaksi esittämää valaistusta. Perusteluna on, että kunnalla ei ole taloudellisesti mahdollista huolehtia valaistuksen kunnossapidosta eikä käyttökustannuksista.

Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan KH 19.01.2026 § 12 ja päättänyt palauttaa asian käsittelyn uudelleen tekniselle lautakunnalle.

Asian palauttamisen perusteluna on, että elinvoimakeskuksen kustannusarvio ei ole ollut esillä lautakunnassa.

Itä-suomen elinvoimakeskus on toimittanut sähköpostilla Etelä-Tuusniemen kyläyhdistys ry:n edustajalle kustannustietoja valaistuksen ylläpito- ja valaisimien uusimiskustannuksista, jotka ovat seuraavat:

Kosulan kylän:

- sähköenergia (sis. siirto, energia ja verot) / vuosi 685 €.
o Peruste: 23 kpl 150W valaisinta, keskimääräinen valaistuksen polttoaika/ vrk 5h, kohteella valaistuksen yösammutus klo 00-05 käytössä
- valaistuksen ohjaus 200 €/v
- Valaistuksen kunnossapitokustannukset / vuosi n. 610 €
o Peruste: keskimääräiset valaistuksen hoitokustannukset POS-ELYn alueella 510 €/km

☐ Kosulan valaistuksen vuosittaiset käyttö- ja kunnossapitokustannusten arvio yhteensä n.1500 €/v. Valaistuksen omistajuuden siirrosta ei tulisi kunnalle muita ylimääräisiä kustannuksia

- Kosulan valaistus on vuodelta 2000, joten valaistus tarvitsee lähivuosina valaisinvaihdon, jonka kustannusarvio n. 4500€. Muuta saneeraustarvetta ei valaistuksella seuraavan 10-20 aikana ole odotettavissa. LED-valaisinvaihtojen myötä energiakustannus pienenesi noin 50%.

Hoikantie:

- sähköenergia (sis. siirto, energia ja verot) / vuosi 550 €.
o Peruste: 10 kpl 150W valaisinta, keskimääräinen valaistuksen polttoaika/ vrk 10h, kohteella ei nykyisin yösammutuksia käytössä, koska valaistus saa sähkönsä valtatieltä 9, eikä näin yösammutus ole nykyjärjestelyillä mahdollinen. Jos yösammutus lisättäisiin omistajuuden muutoksen jälkeen, energiakustannukset puolittuisivat
- valaistuksen ohjaus nykyisellään valtatieltä, mutta erotuksen myötä tarvitsisi oman ohjauksen -> 200 €/v
- Valaistuksen kunnossapitokustannukset / vuosi n. 305 €
o Peruste: keskimääräiset valaistuksen hoitokustannukset POS-ELYn alueella 510 €/km

☐ Hoikantien valaistuksen vuosittaiset käyttö- ja kunnossapitokustannusten arvio mahdollisen omistajuuden muutoksen jälkeen yhteensä n.1055 €/v.

☐ Valaistuksen omistajuuden myötä kunnalle tarvittaisiin myös oma sähköliittymä ja keskus, joiden kustannusarvio n. 7000 €

-Hoikantien valaistus on vuodelta 2000, joten valaistus tarvitsee lähivuosina valaisinvaihdon, jonka kustannusarvio n.2000 €. Muuta saneeraustarvetta ei valaistuksella seuraavan 10-20 aikana ole odotettavissa. LED-valaisinvaihtojen myötä energiakustannus pienenesi

noin 50%.

Kuitenkin toisen 20.1.2026 kuntaan tulleen sähköpostin mukaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen toteutuneet tievalaistuksen käyttö- ja kunnossapitokustannukset ovat keskimäärin 3 200 € / km / vuosi, joten Kosulan valaistuksen vuotuiset laskennalliset käyttö- ja kunnossapitokustannukset ovat noin 4 000 € luokkaa. Mikäli tievalaistus haluttaisiin säilyttää toistaiseksi, täytyy tiejaksolle toteuttaa valaisinvaihdot lähivuosina.

Vuotuisten käyttö- ja kunnossapitokustannusten lisäksi tulisi valaisinten uusimisen kustannukset sekä mahdolliset lisäkustannukset sähköliittymästä ja keskuksesta.

Kunnan tiukassa taloudellisessa tilanteessa valaistuksien (Kosula ja Hoikka) ottaminen kunnan vastuulle olisi talouden tasapainottamistoimien vastaista. Teknisen toimen vuoden 2026 talousarviosta vähennettiin jo 100. 000 euroa, eikä teknisen toimen talous kestä enää ylimääräisiä kustannuksia.

Valmistelija

Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää pysyä edellisen lausuntonsa mukaisessa kannassaan, että kunta ei ota haltuunsa Kosulan kylän kohdalla maantiellä 542 sijaitsevaa eikä maantiellä 16477 (Hoikantie) lakkautetun Tuusjärven koulun läheisyydessä sijaitsevaa Itä-Suomen elinvoimakeskuksen (ennen Pohjois-Savon ELY-keskuksen) purettavaksi esittämää valaistusta. Perusteluna on, että kunnalla ei ole taloudellisesti mahdollista huolehtia valaistuksen kunnossapidosta eikä käyttökustannuksista..

Käsittely

Keskustelun aikana Antti Kuronen esitti, että tievalaistus säilytetään ja otetaan kunnan hoidettavaksi kuitenkin vain siihen saakka, kun pylväiden uusinta tulee ajankohtaiseksi. Jarkko Toivanen kannatti Kurosen esitystä. Anssi Kasanen esitti, että jätetään asia pöydälle lisäselvittelyä varten. Kasanen esitys raukesi kannattamattomana.

Puheenjohtaja totesi, että on tullut kannatettu uusi esitys ja asiassa täytyy äänestää. Puheenjohtaja esitti, että pohjaesitystä kannattavat äänestävät JAA ja Kurosen esitystä kannattavat äänestävät EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin kaksi JAA-ääntä (Anu Mustonen ja Marja Sutinen) ja kolme EI-ääntä (Antti Kuronen, Anssi Kasanen ja Jarkko Toivanen). Puheenjohtaja totesi, että Antti Kurosen esitys on tullut lautakunnan päätökseksi.

Päätös

Tekninen lautakunta esittää lausuntonaan kunnanhallitukselle, että tievalaistus säilytetään ja otetaan kunnan hoidettavaksi kuitenkin vain siihen saakka, kun pylväiden uusinta tulee ajankohtaiseksi.

Tekninen johtaja jätti eriävän mielipiteen asiasta. Perusteluna kunnan tiukassa taloudellisessa tilanteessa valaistuksien (Kosula ja Hoikka) ottaminen kunnan vastuulle olisi talouden tasapainottamistoimien vastaista. Teknisen toimen talousarviossa ei ole määrärahoja ko. valaistuksen kustannuksiin.

Liitteet

Numero	Otsikko
Liite4	Kuntalaisaloite Kosulan tievalot

Vanhus- ja vammaisneuvosto: Aloite yhteisestä olohuoneesta

KH 15.12.2025 § 271

Vanhus- ja vammaisneuvosto on tehnyt 12.11.2025 kunnanhallitukselle aloitteen yhteisestä olohuoneesta. Neuvosto esittää, että Tuusniemen kunta aloittaa yhteisen olohuoneen tilojen järjestämisen ja toiminnan aloittamisen.

Vanhus- ja vammaisneuvosto perustelee yhteisen olohuoneen tarvetta seuraavasti: "Tuusniemellä on vuosien ajan toivottu viihtyisää yhteistä tilaa, jossa voisi tavata toisia helposti ja esteettömästi. Tilassa voisi olla mahdollisuus harrastaa esim. pelejä, kahvihetkiä sekä aktiviteettejä, mm. kuntopyörän polkeminen (rekumbentti, istuttava selkänojallinen kuntopyörä). Nykyinen järjestötila ei ole tähän tarkoitukseen sopiva, koska se on suunniteltu ja kalustettu enemmän nuorisotilaksi. Ikääntyneille tulevan tilan tulisi olla enemmän kodinomainen ja viihtyisäksi sisustettu."

Hallintosäännön 140 – 142 §:n mukaan kunnan asukkailla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Kun aloite on käsitelty loppuun, aloitteen tekijälle on ilmoitettava, onko aloite johtanut toimenpiteisiin.

Valmistelija

Hallintojohtaja Sirpa Hartojoki, puh. 044 7209 036

Kj:n päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää lähettää vanhus- ja vammaisneuvoston aloitteen valmisteltavaksi tekniselle lautakunnalle ja keskushallintoon.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Tekn.ltk 26.02.2026 § 19
426/00.02.01/2025

Vanhus- ja vammaisneuvosto on tehnyt 12.11.2025 kunnanhallitukselle aloitteen yhteisestä olohuoneesta. Neuvosto esittää, että Tuusniemen kunta aloittaa yhteisen olohuoneen tilojen järjestämisen ja toiminnan aloittamisen.

Kunnanhallitus on käsitellyt aloitteen kokouksessaan KH 15.12.2025 § 271 ja päättänyt lähettää aloitteen valmisteltavaksi tekniselle lautakunnalle sekä keskushallintoon.

Aloitteessaan Vanhus- ja vammaisneuvosto kirjoittaa seuraavaa:

"Tuusniemellä on vuosien ajan toivottu viihtyisää yhteistä tilaa, jossa voisi tavata toisia helposti ja esteettömästi. Tilassa voisi olla mahdollisuus harrastaa esim. pelejä, kahvihetkiä sekä aktiviteettejä, mm. kuntopyörän polkeminen (rekumbentti, istuttava selkänojallinen kuntopyörä).

Nykyinen järjestötila ei ole tähän tarkoitukseen sopiva, koska se on suunniteltu ja kalustettu enemmän nuorisotilaksi. Ikääntyneille tulevan tilan tulisi olla enemmän kodinomainen ja viihtyisäksi sisustettu. Yhteiseksi tilaksi soveltuisi mm. virastotalolta vapautuvat isännöinnin tilat tai muut vastaavat esteettömät tilat."

Tuusniemen kunnantalon ensimmäisestä kerroksesta vapautui tiloja 1.1.2026 Kontu Oy:n muutettua toimistonsa Kuopioon. Tällä hetkellä tilat eivät ole vuokrattuna ulkopuoliselle eivätkä ne ole myöskään kunnan omassa käytössä. Tiloihin sisältyy kaksi isoa huonetta, joiden yhteispinta-ala on 50,5 m². Kontu Oy:lle vuokrattuihin tiloihin sisältyi myös 14 m²:n suuruinen varastohuone. Tilojen vuokra on ollut 771,79 €/kk sis. alv 25,5 %.

Tila on lähes esteetön, suurempia kynnyksiä ei ole, mutta hissiaulan ja ns. entisten poliisin tilojen välinen ovi ei ole automaattiovi. Ko. tilojen yhteydessä ei myöskään ole isompaa esim. invavarusteltua wc:tä.

Kunnan kannalta olisi hyvä, että tyhjäkäytöllä olevia/tuottamattomia tiloja olisi mahdollisimman vähän. Kuitenkin vuokrien tulee vastata kulutasoa, eikä alihintaiseen vuokraukseen ole mahdollisuutta.

Kunta vuokraa ko. tyhjillään olevat tilat käypään vuokrahintaan, kun sopiva vuokralainen siihen saadaan. Kunnalla ei myöskään ole mahdollisuutta ottaa vastatakseen mahdollisen vuokralaisen tiloja koskevia muutostöiden kustannuksia.

Valmistelija

Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää lausuntonaan, että Kontu Oy:ltä tyhjiilleen jääneet tilat vuokrataan käypään vuokrahintaan, eikä kunta ota vastatakseen mahdollisen vuokralaisen tiloja koskevia muutostöiden kustannuksia.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Liitteet



Numero	Otsikko
Liite5	Aloite yhteisestä olohuoneesta

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset

Tekn.ltk 26.02.2026 § 20

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset saatetaan tiedoksi ja hyväksytään aina seuraavassa kokouksessa, jonka jälkeen viranhaltijapäätökset asetetaan nähtäville yhdessä lautakunnan pöytäkirjan kanssa.

Edellisen kerran viranhaltijapäätökset on saatettu lautakunnalle tiedoksi 16.12.2025 -23.1.2026 § 25/2025 - § 1 – 2/2026

Kokouksessa esitellään viranhaltijapäätökset 23.1. - 25.2.2026 § 3

Esitys

Lautakunta päättää merkitä teknisen johtajan päätökset tietoonsa saatetuksi ja hyväksyy ne edellä mainitulta ajalta.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi saatettavat asiat

Tekn.ltk 26.02.2026 § 21

1. Tuusniemen kunnan jätevedenpuhdistamon purkuvesistön tarkkailu vuonna 2025, Savo-Karjalan Ympäristötutkimus 17.2.2026

Esitys

Lautakunta päättää merkitä ko. asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Muut asiat

Tekn.ltk 26.02.2026 § 22

Tekninen lautakunta keskustelee toimialan ajankohtaisista asioista.

Esitys

Lautakunta päättää merkitä ko. asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 21, § 22

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 20

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusniemen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusaajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai

arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tuusniemen kunnan Tekninen lautakunta

Kunnanviraston yhteystiedot:

Postiosoite: Keskitie 22, 71200 Tuusniemi
Käyntiosoite: Keskitie 22, 71200 Tuusniemi
Sähköpostiosoite: hallinto@tuusniemi.fi

Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Tuusniemen kunnasta.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla www.tuusniemi.fi 03.03.2026
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi.